

2020



KONIGIN®



**SPRZĘT
REFUNDOWANY
W LATACH
2020-22**

**OFERTA
DOTACYJNA**

Katalog sprzętu pszczelarskiego
hurtownia pszczelarska Konigin w Gliwicach

Gwarancja od dnia zakupu

ZYSKUJESZ

Szybka naprawa w razie przypadkowego uszkodzenia

Szybka naprawa w razie przepięcia prądu

Wysyłka sterownika do 12 godzin po zgłoszeniu

Wymiana na nowy, gdy naprawa jest niemożliwa


Brak limitu napraw i ukrytych kosztów

Wygoda - wystarczy telefon aby zgłosić awarię

Darmowa wysyłka paletowa

Skorzystaj z dedykowanych rabatów

*Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej.
Pamiętaj, możesz złożyć zamówienie również przez telefon.



Firma "**Königin**" specjalizuje się w produkcji sprzętu pszczelarskiego.
Posiadamy wszystkie atesty i świadectwa jakości wymagane w krajach Unii Europejskiej.

19 lat doświadczenia
3.200 m² powierzchni warsztatowej
7 działów produkcyjnych
Spawanie metodą TIG / MIG / MAG
Cięcie blach nierdzewnych metodą laserową
Park maszynowy do obróbki stali nierdzewnej

**NAJWIĘKSZA HURTOWNIA PSZCZELARSKA
NA ŚLĄSKU JUŻ OTWARTA. ZAPRASZAMY
DO SIEDZIBY FIRMY KONIGIN PRZY ULICY
KU DOŁOM 8 W GLIWICACH.**

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług nie wahaj się porozmawiać z jednym z naszych doświadczonych doradców. Skontaktuj się z nami i dołącz do grupy zadowolonych pszczelarzy.
Zadzwoń lub odwiedź nasz sklep internetowy.

www.konigin.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

**Pamiętaj, że nie zawsze urządzenie uniwersalne
jest odpowiednie dla twojej pasieki!**

KONIGIN / 02



Ochrona
rozszerzona
PLUS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

**GWARANCJA
6 LAT**



Standardowa
gwarancja

x

x

x

x

x

✓

x

x

**GWARANCJA
4 LATA**



Standardowa
gwarancja

x

x

x

x

x

✓

x

x

**GWARANCJA
2 LATA**



Realizujemy zamówienia w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

**Aktualna oferta refundowanego sprzętu znajduje się na stronie internetowej firmy Konigin.
Informujemy, że dodatkowo przygotowujemy oferty imienne pod indywidualne zamówienie.**

RODZAJ RAMKI	A mm	B mm
Langstroth	482	185
Dadant	470	300
Langstroth 3/4	448	185
Langstroth 2/3	448	159
Dadant PL	435	300
1/2 Dadant PL	435	145
Langstroth PL	435	230
Langstroth 3/4 PL	435	185
Apipol 1/2 langstroth PL	435	115
Wielkopolska	360	260
1/2 Wielkopolska	360	130
Wielkopolska*	360	180
Ostrowska	360	230
Warszawska poszerzona	300	435
Warszawska zwykła	240	435

Miodarki Diagonalne **PREMIUM STANDARD**

- Elektryczne
- Ręczno-elektryczne
- Ręczne

4 lata gwarancji **STANDARD**

Ochrona rozszerzona PLUS - gwarancja 6 lat

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Grubość blachy bębna 0.8mm
- Dno stożkowe o grubości 1mm
- Zawór spustowy poniżej dna
- Gwarancja 4-6 lat. Gwarancja obejmuje elementy sterowania oraz napęd



Miodarki diagonalne PREMIUM STANDARD

Miodarka diagonalna – dobra na początek. Zakładając pasiekę bezpieczniej jest zacząć od czegoś niewielkiego. Jest również godne polecenia dla pasiecznika z wieloletnim stażem, lecz niewielką pasieką. Wirowanie odbywa się w kierunku równoległym do ścian miodarki po której miód spływa na dno i dalej do spustu. W miodarce diagonalnej zachodzi konieczność odwracania ramek.

Miodarki w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9 / 1.4301.



Bęben wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 0,8mm. Dodatkowe wstawiane wzmożenia bębna od wewnątrz u góry miodarki oraz zewnętrzne poniżej jego dolnej krawędzi.

Pokrywa przezroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubości 1mm, wyprofilowane dno w kształcie stożka.

Stojak miodarki wykonany jest ze stali nierdzewnej, stabilny i łatwy w demontażu.

Kosz wykonany z prętów nierdzewnych kwasoodpornych a prześwit pomiędzy prętami na konstrukcji kosza to zaledwie 10mm. Gwarantujemy, że nawet jasne plastry nie wrzynają się w konstrukcję kosza co przekłada się na zachowanie najwyższej jakości plastrów po odwirowaniu miodu. Miodarki posiadają nierdzewne zawiasy.

Oś miodarki montowana jest na łożyskach a zawór wstawiany poniżej dna sprawia, że cały zgromadzony miód na dnie miodarki spływa w całości.

Efektywność miodarki diagonalnej napędzanej elektrycznie. Testowany model K1070

Wywirowane ramki gniazdowe/nadstawkowe w ciągu 1 godz. 26-27 / 52-54



Nowy sterownik KONIGIN
Niezawodne sterowanie półautomatyczne z możliwością regulacji obrotów oraz kierunku. Nowością jest tryb automatyczny. Silnik 0.25kW
Obroty na minutę: 2 780.
Wyłącznik bezpieczeństwa

WYSOKOŚĆ RAMKI (B)	14 - 26 cm. WIELKOPOLSKA LN, OS	27 - 37 cm.		
		UNIWERSALNA	UNIWERSALNA	WIELKOPOLSKA LN, OS
Ilość ramek (szt.)	4	3	4	5
Rozmiar bębna (mm.)	500	500	630	630
Zasilanie 230V lub 12V	2 253,04 netto	2 253,04 netto	2 419,93 netto	2 356,25 netto
	2 771,24 brutto	2 771,24 brutto	2 976,52 brutto	2 898,19 brutto
Nr. kat.	K1060	K1061	K1062	K1063
NAPĘD RĘCZNY	1 462,50 netto	1 462,50 netto	1 625,00 netto	1 668,92 netto
	1 798,88 brutto	1 798,88 brutto	1 998,75 brutto	2 052,77 brutto
Nr. kat	K1064	K1065	K1066	K1067
NAPĘD RĘCZNO-ELEKTRYCZNY	2 586,82 netto	2 586,82 netto	2 753,72 netto	2 681,25 netto
	3 181,79 brutto	3 181,79 brutto	3 387,07 brutto	3 297,94 brutto
Nr. kat	K1068	K1069	K1070	K1071

Miodarki Kasetowe **PREMIUM STANDARD**

Miodarki Automatyczne

4 lata gwarancji **STANDARD**

Ochrona rozszerzona PLUS - gwarancja 6 lat

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Grubość blachy bębna 0.8mm
- Dno stożkowe o grubości 1mm
- Zawór spustowy poniżej dna
- Innowacyjny system kasetowy
- Gwarancja 4-6 lat obejmuje elementy sterowania oraz napęd



Miodarki kasetowe PREMIUM STANDARD

Miodarki Premium Standard marki Konigin to profesjonalny sprzęt dla wymagających pszczelarzy. Tam, gdzie oczekiwania wobec sprzętu są największe, miodarka kasetowa to najlepszy wybór. Łączy ona w sobie zalety miodarek radialnych i diagonalnych, ramki raz włożone do bębna nie wymagają przekładania, a ich wirowanie w kierunku równoległym do ściany urządzenia sprawia, że już po kilku minutach komórki są zupełnie puste.

Kasety podczas wirowania wykładają się praktycznie na sam bęben. Przekłada się to na czas wirowania. Aby utrzymać możliwość wirowania jednego wkładu na poziomie 3 min. nie stosujemy podwójnych kaset czy też przegród. Nawet nasz największy model może pomieścić nie więcej niż 12 ramek gniazdowych.

Miodarki marki Konigin w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9.

Bęben wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 0,8mm. Dodatkowe wstawane wzmocnienia bębna od wewnątrz u góry miodarki oraz zewnętrzne poniżej jego dolnej krawędzi.



Kosz wykonany z prętów nierdzewnych kwasoodpornych a prześwit pomiędzy prętami na konstrukcji kosza to zaledwie 10mm. Gwarantujemy, iż nawet jasne, świeże plastry nie wrzynają się w konstrukcję kaset co przekłada się na zachowanie najwyższej jakości plastrów po odwirowaniu miodu. Oś miodarki montowana jest na łożyskach.

Kasety nie są połączone ze sobą za pomocą sprężyn w ich górnej konstrukcji.

Każda kasetka z osobna wyposażona jest w system prowadnic, do których zainstalowane zostały nierdzewne sprężyny. Zamontowany poniżej dolnej konstrukcji każdej kasety system, który pozwala na powrót kaset do pierwotnego położenia podczas automatycznych zmian kierunków. Dzięki takiemu rozwiązaniu miodarki kasetowe Konigin są znacznie wygodniejsze podczas mycia oraz niezawodne podczas wirowania.

Zawór wstawiany poniżej dna sprawia, że zgromadzony miód na dnie miodarki spływa w całości.

Pokrywa przezroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm. Twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium. Każda z miodarek wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa.

EFEKTYWNOŚĆ MIODARKI KASETOWEJ

Testowany model 12 ramkowy Nr. Kat. K1009

Wywirowane ramki gniazdowe/nadstawkowe
w ciągu 1 godz. 90 / 180

Stojak miodarki wykonany jest ze stali nierdzewnej, stabilny i łatwy w demontażu.



Nowością a zarazem dodatkowym atutem miodarek kasetowych Konigin jest wzmocnienie kosza miodarek w dolnej konstrukcji. Wstawiana "gwiazda" powyżej systemu prowadnic, jest wykonana z elementów wycinanych technologią laserową. Nowe rozwiązanie systemu kasetowego dodatkowo wzmacnia konstrukcję kosza. Zastosowane wzmocnienie kosza przekłada się na żywotność zamontowanych łożysk.

NOWY STEROWNIK AUTOMATYCZNY 230V lub 12V

Cztery programy czasowe 3-5-7-9 min. Każdy program składa się z trzech osobnych cykli przy zachowaniu w pełni zautomatyzowanej prędkości. Dodatkowo możliwość regulacji prędkości obrotów. **Prędkość: 0-400**



Zastosowany napęd dolny z przekładnią pasową jest bezawaryjnym rozwiązaniem i pozwala ograniczyć pobór energii zachowując jednocześnie wysokie osiągi obrotowe kosza, aż do 400 obrotów na minutę.

Pobór mocy:

Silnik elektryczny 0.25kW/obroty na minutę: 2 780.

Silnik elektryczny 0.37kW/obroty na minutę: 3 640.

Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe 12V.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubości 1mm, wyprofilowane dno w kształcie stożka.

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1002	Miodarka 4-kasetowa, Ø630 mm max wys. ramki (B) - 230 mm OSTROWSKIEJ, LANGSTROTH, 3/4 LANGSTROTH	3 004,05	3 694,99
K1123	Miodarka 4-kasetowa, Ø730 mm PROMOCJA max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	3 421,28	4 208,18
K1003	Miodarka 4-kasetowa, Ø820 mm max wys. ramki (B) - 320mm DADANT	3 838,51	4 721,37
K1081	Miodarka 4-kasetowa, Ø890 mm PROMOCJA max wys.(B) ramki - 380mm WARSZAWSKA POSZERZANA 8 x 3/4 LANGSTROTH	4 387,50	5 396,63
K1004	Miodarka 6-kasetowa, Ø820 mm max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	4 339,19	5 337,20
K1005	Miodarka 6-kasetowa, Ø890 mm PROMOCJA max wys.(B) ramki - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA 12x 1/2 DADANT, 12x1/2 LANGSTROTH, 12x1/2 WIELKOPOLSKA	4 839,86	5 953,03
K1006	Miodarka 8-kasetowa, Ø890 mm max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ, 16 x 1/2 WL, 16 x 1/2 LN	5 507,43	6 774,14
K1007	Miodarka 8-kasetowa, Ø960 mm max wys. (B) ramki - 320mm DADANT, 16 x 1/2 DADANT WARSZAWSKA POSZERZANA	5 674,32	6 979,42
K1008	Miodarka 10-kasetowa, Ø960 mm, max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	6 341,89	7 800,53
K1009	Miodarka 12-kasetowa, Ø1250 mm, max wys. ramki (B) - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA, 24 x 1/2 D, 24 x 1/2 LN, 24 x 1/2 WL	6 759,12	8 313,72
K1082	Miodarka 6-kasetowa, Ø960 mm max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 12 x 3/4 LANGSTROTH	5 340,54	6 568,86
K1083	Miodarka 8-kasetowa, Ø1250 mm max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 16 x 3/4 LANGSTROTH	6 425,34	7 903,17
K1163	Miodarka 14-kasetowa, Ø1250 mm max wys.(B) ramki - 230mm 3/4 LANGSTROTH, LANGSTROTH, 360x180	7 092,91	8 724,27



Miodarki Radialne **PREMIUM STANDARD**

- Elektryczne
- Ręczno-elektryczne
- Ręczne

4 lata gwarancji **STANDARD**

Ochrona rozszerzona PLUS - gwarancja 6 lat

- 100% Stali Nierdzewnej Kwasoodpornej
- Grubość blachy bębna 0.8mm
- Dno stożkowe o grubości 1mm
- Zawór spustowy poniżej dna
- Gwarancja 4-6 lat obejmuje elementy sterowania oraz napęd



Miodarki radialne PREMIUM STANDARD

Miodarka radialna opcja dla średnich i większych pasiek. Te wydajne urządzenia pozwalają na bezproblemową ekstrakcję kilkudziesięciu korpusów dziennie. Przy dobrej organizacji pracy możliwe jest wywirowanie nawet ponad 100 korpusów w ciągu pojedynczego dnia pracy. Miodarka radialna wykorzystuje siłę odśrodkową do opróżniania komórek z miodu. Plastry w bębnie rozchodzą się promieniście od osi kosza. Ruch w kierunku prostopadłym do ścian urządzenia sprawia, że miód jest usuwany jednocześnie z obu stron ramek, co wyklucza konieczność ich przekładania.

**NOWY sterownik - trzy tryby pracy
w tym dwa automatyczne**


**dodatkowo półautomatyczny, ręczny
płynna regulacja prędkości**



Pokrywa przezroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm. Twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium. Opcjonalnie może być wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 1 mm.


Wyłącznik bezpieczeństwa

Możliwość wirowania ramki wielkopolskiej w modelach K1011-K1014. Ramki należy wkładać równomiernie co drugi uchwyt, jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dla pasiek, które posiadają dwa rodzaje ramek. Znacząco zwiększamy liczbę podczas wirowania 1/2 ramki wielkopolskiej w porównaniu z modelami katalogowymi K1033-K1036 dla ramki 1/1 Wielkopolskiej. Opcjonalnie na zamówienie wykonujemy miodarki radialne dla ramek poszerzonych do 3.5cm. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia.



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ RAMKI (B) 185 MM
1/2Wielkopolska, Wielkopolska 360x180mm, Wielkopolska*
Apipol, 3/4Langstroth, 1/2Dadant,

Ilość ramek szt.	9	20	24	32 20*	40 28*	48 36*	66 54*	
Rozmiar bębna mm.	500	630	740	820 HIT CENOWY	890	960	1250	
NAPĘD ELEKTRYCZNY Zasilanie 230V lub 12V	2 253,04	2 503,38	3 254,39	3 504,73	4 339,19	5 006,76	6 425,34	netto
	2 771,24	3 079,16	4 002,90	4 310,82	5 337,20	6 158,31	7 903,17	brutto
Nr. kat.	K1222	K1010	K1225	K1011	K1012	K1013	K1014	
NAPĘD RĘCZNY	1 545	1 868,75	2 980	-	-	-	-	netto
	1 900,35	2 298,56	3 665,40	-	-	-	-	brutto
Nr. kat	K1223 promocja	K1019	K1226 promocja					
NAPĘD RĘCZNO- ELEKTRYCZNY	2 586,82	2 837,16	3 745	-	-	-	-	netto
	3 181,79	3 489,71	4 606,35	-	-	-	-	brutto
Nr. kat	K1224 nowość	K1026	K1227 promocja					

	23-28 cm Wielkopolska + 1/2 Wielkopolska Ostrowska Langstroth PL				29-32 cm DADANT +1/2 DADANT		
	Ilość ramek (szt.)	20	28	36	54	28	54
Rozmiar bębna mm		820	890	960	1250	960	1250
Zasilanie 230V lub 12V		3 504,73	4 339,19	5 006,76	6 425,34	5 006,76	6 425,34
		4 310,82	5 337,20	6 158,31	7 903,17	6 158,31	7 903,17
Nr. kat.		K1033 promocja	K1034	K1035	K1036	K1037	K1038
							cena netto
							cena brutto

EFEKTYWNOŚĆ MIODARKI RADIALNEJ testowany model K1014

Wywirowane ramki nadstawkowe
w ciągu 1 godz. 132



Pokrywa przeźroczysta wykonana z poliwęglanu o grubości 4 mm. Twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium. Opcjonalnie może być wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 1 mm.

Zawór zamontowany poniżej dna stożkowego.

Zastosowany napęd dolny z przekładnią pasową jest bezawaryjnym rozwiązaniem i pozwala ograniczyć pobór energii zachowując jednocześnie wysokie osiągi obrotowe kosza, aż do 400 obrotów na minutę.

Pobór mocy:

Silnik elektryczny 0.25kW/obroty na minutę: 2 780.

Silnik elektryczny 0.37kW/obroty na minutę: 3 640.

Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe 12V.

» Wkładka diagonalna do miodarek radialnych, zabezpiecza ramki przed wyłamywaniem się plastrów.

1szt. Nr. kat. K1048

80,00 zł Netto

98,40 zł Brutto



Miodarki radialne marki Konigin w całości wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9.

Bęben wykonany z blachy o grubości 0,8mm.

Wspawane wzmocnienia bębna od wewnątrz u góry miodarki oraz zewnętrzne poniżej jego dolnej krawędzi wyróżnia nas na tle konkurencji a co najważniejsze sprawia, że miodarki Konigin są bardziej stabilne.

Oś miodarki montowana jest na łożyskach.

Dno miodarki wykonane z blachy o grubości 1mm, wyprofilowane dno w kształcie stożka.

WZMOCNIONE KOSZE RADIALNE



NOWA GENERACJA MIODAREK RADIALNYCH



NIERDZEWNE ZAWIASY

Stoły do odsklepiania ramek klasyczne

NOWOŚĆ

Nr. kat. K1394



NOWOŚĆ

Nr. kat. K1393



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1392	Stół do odsklepiania UNIWERSALNY 600 mm - NOWOŚĆ	1 039,84	1 279,00
K1393	Stół do odsklepiania jednostanowiskowy UNIWERSALNY 1000 mm - NOWOŚĆ	1 300,00	1 599,00
K1394	Stół do odsklepiania dwustanowiskowy UNIWERSALNY 1500 mm - NOWOŚĆ	1 689,00	2 078,00
K1409	Stół do odsklepiania UNIWERSALNY 600 mm z pokrywą - NOWOŚĆ	1 094,84	1 346,65
K1410	Stół do odsklepiania jednostanowiskowy UNIWERSALNY 1000 mm z pokrywą - NOWOŚĆ	1 390,00	1 709,70
K1411	Stół do odsklepiania dwustanowiskowy UNIWERSALNY 1500 mm z pokrywą - NOWOŚĆ	1 809,00	2 225,07

Uniwersalne stoły do odsklepiania wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości 1mm.

Wszystkie ramki oprócz WP. Dla ramki Warszawskiej Poszerzanej polecamy stoły KONIGIN STANDARD (strona 12).

- Wzmocniony stojak na odsklepianą ramkę
- Wzmocnione perforowane sita na dnie
- Spust w dnie, zawór nierdzewny kulowy
- Uniwersalne dostosowane do każdej ramki
- Trapezowe dno



NOWOŚĆ

Nr. kat. K1392



Stoły do odsklepiania Konigin standard

- Odkładanie ramek po odsklepieniu powyżej stołu pozwala na zebranie bardzo dużej ilości odsklepin na sitach
- Profesjonalny stojak na odskelpianą ramkę dwustanowiskowy



Nr. kat. K1049



Nr. kat. K1050

- Możliwość dostosowania stołu dla różnych typów ramek
- Stoły wykonane w całości z blachy i materiałów nierdzewnych kwasoodpornych
- **Grubość użytej blachy 1.5mm**
- Sito na dnie zbierające odsklepinę
- Dno spadowe, zawór nierdzewny kwasoodporny

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1049	Stół do odsklepiania 950 mm. 1 oparcie na ramki odsklepione.	1 418,58	1 744,85
K1050	Stół do odsklepiania 1250 mm. 2 oparcia na ramki odsklepione.	1 919,26	2 360,69
K1130	Stół do odsklepiania 950 mm z pokrywą nierdzewną.	1 635,54	2 011,71
K1131	Stół do odsklepiania 1250 mm z pokrywą nierdzewną.	2 136,22	2 627,55
K1160	Stół do odsklepiania ręczny z wylączarką do odsklepin 50kg.	9 620,20	11 832,60
K1161	Stół do odsklepiania ręczny z wylączarką do odsklepin 200kg.	13 440,00	16 531,20
K1146	Stół do odsklepiania plastrów miodu wrzosowego.	16 260,00	19 999,80



Stół do odsklepiania plastrów miodu wrzosowego



Nr. kat. K1146

Bardzo dokładny rozluźniacz do miodu wrzosowego. Ramki umieszczamy pomiędzy ramionami z igłami sprężynowymi. Używając dźwigni igły wnikają do komórek z miodem. Film demonstracyjny znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Wydajność: 3 ramki / min.
Długość: 64 cm
Szerokość: 64 cm
Wysokość: 115 cm
Waga: 30 kg
Gwarancja: 2 lata



Odsklepiarka mechaniczna PRO - Nowość

- Bardziej precyzyjna i wydajniejsza niż poprzedni model. Zmiana na inną ramkę w 3 minuty.
- Prosta konfiguracja do różnych rozmiarów ramek za pomocą ruchomych elementów na ramie
- Stojak na korpus z ramkami
- Pojemnik na odsklepiny z sitem i zaworem
- Wibrujące noże, nie deformują komórek plastra
- Podgrzewanie noży, obieg zamknięty
- Zasilanie akumulatorowe 12 V lub 230V



Nowy zaawansowany sterownik

Elektroniczna regulacja temperatury



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1388	Stół do odsklepiania z odsklepiarką mechaniczną PRO	6 174,80	7 595,00
K1076	Stół do odsklepiania z odsklepiarką mechaniczną PRO z torem odbiorczym	6 747,97	8 300,00
K1389	Stół do odsklepiania z odsklepiarką PRO, podgrzewane noże	8 660,98	10 653,00
K1105	Stół do odsklepiania z odsklepiarką PRO z torem odbiorczym, podgrzewane noże	9 382,11	11 540,00
K1387	Opcja 1 - Tor odbiorczy do stołów do odsklepiania K1388, K1389	751,01	923,75
K1080	Opcja 2 - Wyłaczarka do odsklepin do stołów do odsklepiania K1388, K1076, K1389, K1105	7593,58	9 340,10

Wyłaczarki do odsklepin



- Regulator obrotów 0-125% 60Hz.
- Zasilanie 230V AC
- Emergency stop
- **Gwarancja: 4 lata**

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1079	Wyłaczarka do odsklepin wydajność 200kg/h 1.1 kW	11 849,32	14 574,67
K1080	Wyłaczarka do odsklepin wydajność 50kg/h 0.75 kW	7 593,58	9 340,10

Odsklepiarka automatyczna KONIGIN PREMIUM

- Odsklepiarka automatyczna z zasobnikiem na 5 ramek.
- Podajnik ramek z możliwością regulacji obrotów.
- Tor załadowczy 2 metry długości.
- Moc silnika odsklepiarki 0.18 kW.
- Podgrzewane noże za pomocą wody, moc 0.80kW (obieg zamknięty)
- Zbiornik na wodę 5 litrów.
- Wydajność odsklepiarki do 400 ramek na godzinę.
- Możliwość regulacji szerokości podajnika.
- Płynna regulacja noży.
- Odsklepiarka jest bezawaryjna. Nie łamie ramek podczas pracy nawet na najszybszych obrotach.



Nr. kat. K1077

Nowy zaawansowany sterownik

elektroniczna regulacja temperatury



Nr. kat. K1099

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1077	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, podgrzewane noże, tor załadowczy 2 metry długości z możliwością zamotowania wytłaczarki do odsklepin oraz miodarki horyzontalnej.	14 519,59	17 859,10
K1097	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym, podgrzewane noże, ruchomy stół na odsklepione ramki z sitami, zaworem oraz zbiornikiem na miód. Tor odbiorczy dla ramek odsklepionych 1.5 metra długości.	14 795,00	18 197,85
K1099	Stół do odsklepiania z podajnikiem automatycznym z wytłaczarką do odsklepin o wydajności 200kg/H. Nr. Kat. K1079	26 368,92	32 433,77

Automatyczna linia wersja podstawowa

Automatyczna linia do wirowania miodu - wersja podstawowa



Nr. kat. 1221

Opcjonalnie:

- Odstojnik do filtrowania miodu, podgrzewany. Nr. kat. K1234
- Tor załadowniczy pneumatyczny. Podajnik do ramek elektryczny. Nr. kat. K1240
Netto: 4 172,30 / Brutto: 5 131,93
- Pompa do miodu Konigin. Nr. kat. K1305 lub K1306

42 222,64 netto / 51 933,84 brutto

Prze! bijamy wszystkich

- Odsklepiarka automatyczna z torem załadowniczym o długości 2 metrów. Podajnik do ramek z wózkiem ręcznym. Nr. kat. K1077.
- Odstojnik do filtrowania miodu z dwoma sitami pionowymi i dwoma przegrodami w celu separacji wosku od miodu. Łączący odsklepiarkę z miodarką (160L). Nr. kat. K1096.
- Miodarka horyzontalna 48 ramkowa. Nr. kat. K1164.
- Tor odbiorczy do odwirowanych plastrów.
- Wytłaczarka do odsklepin o wydajności 200kg/h Nr. kat. K1079.

Miodarki horyzontalne

Opcjonalnie:

- Automatyczne sterowanie
- Drzwi w miodarce w celu łatwego czyszczenia



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1164	Miodarka horyzontalna 48 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	13 100,00	16 113,00
K1165	Miodarka horyzontalna 60 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	15 000,00	18 450,00
K1166	Miodarka horyzontalna 80 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	16 900,00	20 787,00
K1167	Miodarka horyzontalna 100 ramkowa max. wys. ramki (B) 185 mm	18 700,00	23 001,00
K1168	Miodarka horyzontalna 48 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-260 mm	15 000,00	18 450,00
K1169	Miodarka horyzontalna 60 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-260 mm	16 900,00	20 787,00
K1170	Miodarka horyzontalna 80 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-260 mm	18 700,00	23 001,00
K1171	Miodarka horyzontalna 48 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-320 mm	16 900,00	20 787,00
K1172	Miodarka horyzontalna 60 ramkowa max. wys. ramki (B) 185-320 mm	18 700,00	23 001,00

Topiarki do wosku z obrotowym bębnem

Topiarka elektryczna z obrotowym bębnem (centryfuga) składa się ze zbiornika zewnętrznego, w którym znajduje się woda oraz z kosza wsadowego mieszczącego wycięte plastry lub pełne ramki. Urządzenie wyposażone jest w silnik elektryczny 0.25kW (centryfuga) oraz elektryczny system grzewczy o mocy 3.25kW, dzięki któremu podgrzewając zbiornik z wodą uzyskujemy parę wodną.



Nr. kat. K1073

» Zbiornik wyrównawczy

Nr. kat. Nazwa

K1072 Topiarka i separator 230V średnica: 510mm

cena netto: 4 509,11 zł / cena brutto: 5 546,20 zł

K1132 Topiarka i separator 230V średnica: 640mm

cena netto: 5 009,78 zł / cena brutto: 6 162,03 zł

K1073 Topiarka elektryczna 230V średnica: 640mm

cena netto: 4 839,86 zł / cena brutto: 5 953,03 zł

K1132S Topiarka i separator 230V średnica: 640mm **z dodatkowym koszem wsadowym.**

cena netto: 5 927,69 zł / cena brutto: 7 291,06 zł

K1073S Topiarka elektryczna 230V średnica: 640mm **z dodatkowym koszem wsadowym.**

cena netto: 5 757,77 zł / cena brutto: 7 082,06 zł

K1280 Topiarka i separator 230V **ocieplona** średnica: 640mm **Nowość**

cena netto: 6 513,85 zł / cena brutto: 8 012,03 zł

K1281 Topiarka elektryczna 230V **ocieplona** średnica: 640mm **Nowość**

cena netto: 6 343,93 zł / cena brutto: 7 803,03 zł

» 1. Kosz wsadowy dla K1132

Nr. kat. K1252

Cena brutto: 1 190,00

» 2. Kosz wsadowy dla K1073

Nr. kat. K1251

Cena brutto: 1 129,00



1.



2.



KONIGIN / 16 Topiarki do wosku

Cykl topienia pierwszego wkładu do 1 godziny dla modeli bez ocieplenia. Każdy kolejny 5-10 minut. **Topiarki ocieplane są dwa razy efektywniejsze.**

Wydajność topiarek uzależniona jest od jakości plastrów, w przypadku plastrów jasnych pozostałość wosku w suszu w granicach 5 %. Rewelacyjny wynik, nie osiągalny przy zastosowaniu tradycyjnych topiarek do wosku. W przypadku topienia plastrów ciemnych pozostałość wosku w suszu w granicach 15-25%. Poleca się aby plastry stare, ciemne w miarę możliwości na dzień przed topieniem zamoczyć w letniej wodzie, dzięki temu oprędy w plastrach wciągną wodę co przełoży się na większe odzyskanie wosku.

BEZKONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ

BRAK POZOSTAŁOŚCI WOSKU NA RAMKACH

SZYBKI ZWROT INWESTYCJI

NOWOŚĆ - TOPIARKA ELEKTRYCZNA OCIEPLONA



Nr. kat. K1072, K1132



You Tube

Oferta dotacyjna w latach 2020-2022



GWARANCJA 4 LATA

TÜV Rheinland CERTIFIED

Tradycyjne topiarki do wosku z palnikiem na gaz



Długość zbiornika: 600mm
Szerokość zbiornika:
 Nr. kat. K1074: 430mm
 Nr. kat. K1074M: 530mm

Wysokość zbiornika:
 Nr. kat. K1074: 620mm
 Nr. kat. K1074M: 640mm
w zestawie palnik na gaz

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1074	Topiarka do wosku z palnikiem na gaz	1 919,26	2 360,69
K1074M	Topiarka do wosku z palnikiem na gaz MAX	2 169,59	2 668,60

GRUBOŚĆ zbiornika 1.5mm



100 % Stal nierdzewna



Wymiar kosza wsadowego:

Długość: 530mm

Szerokość:

Nr. kat. K1074: 375mm

Nr. kat. K1074M: 420mm

Wysokość:

Nr. kat. K1074: 460mm

Nr. kat. K1074M: 480mm



Topiarka elektryczna Dana api Melter

z funkcją dekrystalizatora

Topiarka wyposażona jest w dwa elementy grzewcze, jeden w pokrywie oraz jeden w dnie. Elementy grzewcze można regulować niezależnie. Praca z urządzeniem:

1. Ramki oraz odsklepiny umieszczamy w koszu.
2. Dolny termostat ustawiamy na 40 ° C, a termostat w pokrywie na 80 ° C.
3. Miód wypłynie pierwszy, ponieważ ma niższą temperaturę topnienia niż воск, gdy cały miód spłynie możemy wytopić воск.



- Topienie odsklepiny i oddzielanie wosku od miodu
- Topienie bloków wosku pszczelego
- Topienie ramek ze skrzystalizowanym miodem oraz oddzielenie miodu od wosku z tych ramek (plastrów nie trzeba wycinać, wystarczy umieścić ramki w koszu)
- Dekrystalizacja miodu w wiadrach czy słoikach
- Podgrzewanie węzy

- Izolowane podwójne ścianki

- Wentylator w pokrywie
- Max. wsad: 120kg
- Wymiary wewnętrzne komory: 99 x 49 x 34 cm
- Moc max: 1670 W 7,3 A
- Moc max: 1670 W 7,3 A.



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
104400	Topiarka elektryczna Dana api Melter	13 760,00	16 924,80
104400F	Opcja-Uchwyty do ramek do Dana api Melter	1 210,88	1 489,38

Urządzenia do kremowania miodu PREMIUM STANDARD

Urządzenia do kremowania miodu marki Konigin zostały zaprojektowane na bazie zbiornika dodatkowo wzmocnionego od wewnątrz, u góry oraz zewnętrznie poniżej jego dolnej krawędzi.

Urządzenia zostały w całości wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o symbolu 0H18N9.

» Zbiornik wykonany z blachy o grubości 1.5mm.

» Sterownik automatyczny.

» Prędkość obrotów mieszadła:
- 43 obroty na minutę.

» Płynna regulacja obrotów.

» Stabilne i bezawaryjne urządzenia klasy premium.

**Nowy
sterownik
elektroniczna
regulacja
temperatury**

**Film
prezentujący
metody
kremowania
miodu jest
dostępny na
naszej stronie
internetowej**



» Cykl pracy urządzeń do kremowania miodu:

- 15 minut praca ciągła mieszadła.
- 1 godzina postój.

» Zasilanie 230V



**You
Tube**

» Urządzenia z płaszczem wodnym posiadają zintegrowany stojak.

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1151	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrów. Moc: 0,50 kW	3 087,50	3 797,63
K1152	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 1,3 kW	4 712,50	5 796,38
K1153	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrów. Moc: 0,50 kW	3 755,07	4 618,73
K1154	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 1,3 kW	6 175,00	7 595,25
K1155	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrów. Moc: 0,75 kW	4 839,86	5 953,03
K1156	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 2,25 kW	6 825,00	8 394,75
K1157	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrów. Moc: 0,75 kW	5 674,32	6 979,42
K1158	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 2,25 kW	7 962,50	9 793,88

Urządzenia do kremowania oraz osuszania miodu



NOWOŚĆ

Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 50kg

SPECYFIKACJA:

Nr. kat. K1282

Objętość wypartego powietrza: 100 m³/h

Talerze: 10

Wentylatory: 1

Wymiary (SxGxW): 70x90x70 cm

Waga: 65 kg

Wydajność: 1 %/h

Pobór mocy: 700 W

Zasilanie 230V

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1282	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 50kg	12 001	14 761,23
K1283	Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 150kg Promocja	18 079	22 237,17

**Rewelacyjna
wydajność**

1% na godzinę



NOWOŚĆ

Urządzenie do kremowania i osuszania miodu 150kg

SPECYFIKACJA:

Nr. kat. K1283

Objętość wypartego powietrza: 400 m³/h

Talerze: 15

Wentylatory: 2

Wymiary (SxGxW): 90x125x122 cm

Waga: 140 kg

Wydajność: 0,5 %/h

Pobór mocy: 2000 W

Zasilanie 230V

**promocja
- 10%**

Nowa seria dehydratorów do miodu wykorzystuje innowacyjną technikę, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt w postaci skrócenia czasu suszenia.

Potężny wentylator wysyła ciągły strumień gorącego powietrza na talerze które, obracają się wewnątrz zbiornika. Wydajność urządzenia jest bardzo wysoka, a zużycie energii bardzo niskie. Niewielka odległość pomiędzy talerzami a dnem zbiornika umożliwia stosowanie osuszacza nawet przy niewielkich ilościach miodu. Powietrze wprowadzane do komory jest filtrowane przez filtr cząstek stałych, który zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń do miodu. Powietrze te następnie jest rozpraszane przez specjalne szczeliny w górnej części pokrywy. Podczas pracy z gorącym powietrzem miód nigdy nie osiąga wysokich temperatur powyżej 45 °C co mogłoby zagrozić wartościom HMF. Urządzenie jest niezwykle ciche, nie wymaga konserwacji i jest łatwe w czyszczeniu.



Pompa z wirnikiem K-GO

Najlepsza pompa wirnikowa z jaką mieliśmy do czynienia. Dwa kierunki pompowania z czujnikiem poziomu mocowanym na klik

- Wydajność: 1100 kg/h
- Moc: 0.75kW
- Tryb pracy automatyczny (jeden kierunek)
- Tryb pracy ręczny (kierunek lewo-prawo)

Nr. kat.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1306	Urządzenie do kremowania i przepompowywania miodu z czujnikiem poziomu 3x380V	5 690,00	6 998,70
K1305	Urządzenie do kremowania i przepompowywania miodu z czujnikiem poziomu 230V	6 300,00	7 749,00

Pompa z modułem zębatym - SWIENTY STANDARD

- Dwukierunkowa wolnoobrotowa pompa zębata
- Wydajność: 950 kg/h
- Moc: 400V/50Hz
- Prędkość stała: 180 obr./min



Nr. kat.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
110335	Urządzenie do kremowania i przepompowywania miodu, moduł zębata SWIENTY	8 909,60	10 958,80



Dwukierunkowa pompa zębata z czujnikiem poziomu z płynną regulacją obrotów - SWIENTY PREMIUM

- Wydajność: 1000 kg/h
- Moc: 230V/1500W
- Płynna regulacja obrotów : 18 - 180 obr./min

Nr. kat.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
110336	Urządzenie do kremowania i przepompowywania miodu, moduł zębata PREMIUM	10 423,00	12 820,29

Pompa z modułem zębatym kompakt - SWIENTY

- Wydajność: 350 kg/h
- Moc: 230V/200W
- Waga: 11kg



Nr. kat.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
110333	Urządzenie do kremowania i przepompowywania miodu, moduł zębata KOMPAKT SWIENTY	3 612,00	4 442,76

Urządzenia wielofunkcyjne

DANA API MATIC  **swienty**
for better honey

Urządzenia wyposażone są w niemiecki silnik przekładniowy WEG, który pozwala na dozowanie i pompowanie miodu o wysokiej gęstości. Wysoka jakość przekładni przekłada się na wydajność i wytrzymałość urządzeń wielofunkcyjnych marki SWIENTY.

DANA API MATIC 1000

- Dokładność napełniania (+/- 1)
- Zakres napełniania od 10 g - 10 kg
- Maksymalna wydajność pompy: 300kg/h
- Wydajność dozowania słoików: 200 kg/h
- System uszczelniający (drip-free)
- Pedał uruchamiający dozowanie
- 1,5 metra węża
- Części zamienne w zestawie



Nr.Kat. K1133



Nr.Kat. K1209



Nr.Kat. K1290

W celu szybkiego przejścia na inny rodzaj opakowania urządzenie można zaprogramować. Dostępne jest 20 programów. Dla każdego z programów z osobna możemy ustawić różne parametry dozowania. Dodatkowo najnowszy system uszczelniający (drip-free function) zapewnia niezawodne oraz bezproblemowe napełnianie. Urządzenie składa się z nowej generacji pompy, która w połączeniu z nowoczesnym rozwiązaniem dozującym sterowanym techniką komputerową jest zdecydowanie jedną z najlepszych najbardziej wydajnych i trwałych maszyn dozujących dostępnych na rynku.

FILMY PREZENTUJĄCE PRACĘ URZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

YouTube

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1133	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 1000	7 563,70	9 303,35
K1209	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 1000 z blatem i uchwytem z czujnikiem	8 507,12	10 463,75
K1290	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 1000 ze stołem obrotowym FI 450mm NOWOŚĆ	11 696,00	14 386,08
K1135	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DANA API MATIC 2000+ NOWOŚĆ	14 104,00	17 347,92

NOWOŚĆ - DANA API MATIC 2000+

Dana Api Matic 2000+ oparta jest na pompie zębatej do zastosowań spożywczych, sterowanej przez skomputeryzowaną elektronikę dozującą. **Urządzenie wyposażone jest w niemiecki silnik przekładniowy WEG**, który pozwala na dozowanie i pompowanie miodu o wysokiej gęstości. Elektronika posiada zintegrowany system "non-drip" regulację prędkości i jest w stanie kontrolować masę napełnienia od 10g do 999kg z bardzo wysoką dokładnością.

- Precyzja napełniania: +/- 0,5 g
- Wydajność pompy zębatej: 400l / h

+ moc
+ wydajność
+ precyzja
+ trwałość





AUTOMATYCZNA LINIA DO ROZLEWANIA MIODU

Dane techniczne:

- Dana Api Matic 2000+ lub DAM 3000
- Stół obrotowy: Ø100
- Sortownik nakrętek
- Zakręcarka
- Etykieciarka
- Zużycie energii: 3500W
- Wydajność: 800 słoików na godzinę

NOWOŚĆ - DANA API MATIC 2000+ Półautomatyczna linia 100 PRO

+ moc + wydajność + precyzja + trwałość

Skład urządzenia wielofunkcyjnego:

- Dana DANA API MATIC 2000+
- Automatyczny stół obrotowy FI 100cm
- Zintegrowana zakręcarka do słoików
- Sortownik zakrętek
- Wydajność napełniania: 400kg / h



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1302	Urządzenie do dozowania, kremowania i pompowania miodu DAM 2000+ 100 PRO	49 247,15	60 574,00

Akcesoria do urządzeń wielofunkcyjnych



Nr kat.: K1137

Statyw z blatem z regulacją wysokości



Nr kat.: 110889

Stół obrotowy Ø45 dla Dana Api Matic 1000



Nr kat.: K1138

Stół obrotowy Ø45 dla Dana Api Matic 1000



Nr kat.: K1140

Uchwyt z czujnikiem do blatu Nr.kat. K1137

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1137	Stacyw z blatem z regulacją wysokości DANA API MATIC 1000	649,00	798,27
110889	Stół obrotowy Ø45 dla Dana Api Matic 1000	4 290,00	5 276,70
K1138	Stojak z regulacją wysokości DANA API MATIC 2000	790,00	971,70
K1140	Uchwyt z czujnikiem do blatu Nr.kat. K1137	292,00	359,16

AUTOMATYCZNY STÓŁ OBROTOWY Z DOZOWNIKIEM DAM 1000

DANA API MATIC 1000 w połączeniu z automatycznym stołem obrotowym to nowoczesne urządzenie do dozowania, pompowania oraz kremowania miodu. Maszyna składa się z nowej generacji pompy, która w połączeniu z nowoczesnym rozwiązaniem dozującym sterowanym techniką komputerową jest zdecydowanie jedną z najlepszych maszyn dozujących dostępnych na rynku. Dodatkowo najnowszy system uszczelniający (drip-free function) zapewnia niezawodne oraz bezproblemowe napełnianie.

- Dokładność napełniania (+/- 1 - 2%)
- Zakres napełniania od 10 g - 10 kg
- **Maksymalna wydajność pompy: 280 l / h**
- Wydajność dozownika w połączeniu ze stołem automatycznym: 200l/h 550 słoików o gramaturze 370 ml.
- Zasilanie: 230 V / Pobór mocy: 150 W



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1134	Urządzenie do kremowania, dozowania i pompowania DANA API MATIC 1000 ze stołem obrotowym-automatycznym FI 700mm	16 770,00	20 627,10



AUTOMATYCZNY STÓŁ OBROTOWY PREMIUM Z DOZOWNIKIEM DAM 2000+

Nowa technologia modułu zębatego

+ moc + wydajność + precyzja + trwałość

Kompletna stacja dozująca, w której DAM 2000+ i automatyczny stół Ø1000 mm PREMIUM zostały połączone w jedną jednostkę. Puste słoiki są umieszczane na blacie stołu, a następnie automatycznie transportowane pod fotokomórkę. Kiedy fotokomórka wykryje słoik, stół zatrzymuje się, a urządzenie dozujące zaczyna napełniać słoik. Po napełnieniu słoika stół automatycznie obraca się, aż następny słoik znajdzie się przed fotokomórką. Dozownik można regulować w pionie i poziomie tak aby mógł obsłużyć różne rozmiary słoików.

- Zakres napełniania: od 20 g - 999 kg
- **Max. Wydajność pompy: 400l/h**
- Dozownik w połączeniu ze stołem automatycznym pozwala na napełnienie 800 słoików o gramaturze 370ml
- Precyzja napełniania: +/- 0,5 g
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Możliwość rozbudowy urządzenia, opcje: zakręcarka, sortownik, etykieciarka, stół odbiorczy

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1136	Urządzenie do kremowania, dozowania i pompowania DANA API MATIC 2000+ ze stołem obrotowym-automatycznym FI 1000MM - PREMIUM	31 364,20	38 577,96

Wialnia do pyłku

- Wsyp z możliwością regulacji przelotu pyłku
- Wentylator kontrolujący odseparowanie pyłku pszczelego od zanieczyszczeń
- Urządzenie wibrujące pozwala na swobodny przesiew pyłku
- Składane stojaki w celu łatwego transportu i magazynowania
- Zasilanie 230V




**REWELACYJNA WYDAJNOŚĆ
NAWET DO 150 KG / H**

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1159	Wialnia do pyłku pszczelego	2 275,00	2 798,25

POŁAWIACZ PYŁKU WYLOTKOWY ANEL - BIG GUY

NOWA ZMODYFIKOWANA
WIĘKSZA WERSJA
POŁAWIACZA
ANEL - CLASSIC



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
AN57010	Poławiacz pyłku wylotkowy ANEL - BIG GUY	35,00	43,05



Młynek do pozyskiwania pierzgi

Dane techniczne:

Szerokość wkładu: 85mm
Zużycie energii: 250W / 230V
Waga: 7,4 kg
Wydajność: do 20 kg/h

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1373	Młynek do pozyskiwania pierzgi	730,89	899,00
K1417	OPCJA-1 Separator do młynka do pozyskiwania pierzgi	525,00	645,75

Dekrystalizatory z funkcją suszarki do pyłku pszczelego

- GLASBORD
- STAL NIERDZEWNA



W ofercie posiadamy dwa modele urządzeń, pokryte z zewnątrz płytą GLASBORD oraz w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie modele posiadają izolowane ścianki styropianem. Urządzenia wyposażone są w światło led. Podwójna szyba zespolona w celu podglądu pracy bez potrzeby otwierania drzwi. Grzałka oraz wentylatory umieszczone są z boku urządzeń w celu równomiernego rozprowadzania ciepła. Dekrystalizatory marki Konigin przystosowane są do suszenia obnóży pyłkowych, zostały wyposażone w uchwyty na szuflady do pyłku, które można dokupić opcjonalnie.

IZOLOWANE ŚCIANKI STYROPIANEM



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1110	Dekrystalizator GLASBORD: 125 litrów, 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików, 1 krata na słoiki . Wymiar wew. 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	1 534	1 886,82
K1111	Dekrystalizator GLASBORD: 175 litrów, 1 pojemnik 45kg, 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	1 976	2 430,48
K1112	Dekrystalizator GLASBORD: 225 litrów, 2 pojemniki 45kg, 100-150 słoików, 3 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory . Zwiększona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	2 327	2 862,21
K1113	Dekrystalizator GLASBORD: 375 litrów, 3 pojemniki 45kg, 150-200 słoików, 4 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x150cm. Moc: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatorów . Zwiększona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	3 250	3 997,50
K1264	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna : 125 litrów, 50-75 słoików. 1 krata na słoiki . Wymiar wew 50x50x50cm. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	1 911	2 350,53
K1265	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna : 175 litrów, 50-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x70cm. Moc: 0,13Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	2 522	3 102,06
K1266	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna : 225 litrów, 2 pojemniki 45kg, 100-150 słoików, 3 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x90cm. Moc: 0,50Kwh max. 950W. 3 wentylatory . Zwiększona moc 90%. Wzmocniona podłoga.	3 068	3 773,64
K1267	Dekrystalizator PREMIUM - stal nierdzewna : 375 litrów, 3 pojemniki 45kg, 150 -200 słoików, 4 kraty na słoiki . Wymiar wew. 50x50x150cm. Moc: 0,70Kwh max. 1600W. 5 wentylatorów . Zwiększona moc 60%. Wzmocniona podłoga.	3 952	4 860,96
K1268	Opcja 1 - Szuflada do suszenia pyłku, stal nierdzewna + siatka z żyłki poliamidowej	79,00	97,17
K1269	Opcja 2 -Szuflada do suszenia pyłku, drewniana rama (topola) + siatka z żyłki poliamidowej	23,00	28,29

Urządzenia dwufunkcyjne suszarka do pyłku + dekrystalizator

Suszarki do suszenia obnóży pyłkowych Glasbord

Glasbord jest płytą o wysokich walorach użytkowych, wykończenie powierzchni materiałem o nazwie Surfaseal® sprawia, iż jest odporna na zarysowania, wilgoć, pleśń i rozwój bakterii. Plamy brudu nie wnikają w głąb i są łatwe do usunięcia. Spełnia wszystkie wymogi higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego. Płyta Glasbord nigdy nie napęcznieje, nie zmieni koloru ani swoich właściwości na skutek temperatury czy wilgotności. Powszechnie stosowany materiał w budowie chłodni przemysłowych. Glasbord w połączeniu z ociepleniem twardym styropianem tworzy zwartą i energooszczędną konstrukcję.

- Izolowane ścianki twardym styropianem
- Rozłożone wentylatory na ścianie
- Nierdzewne wloty z regulacją
- Logic + ultra regulacja wlotów powietrza
- Nierdzewne kraty na słoiki

NOWOŚĆ

Nr.kat K1421
OPCJONALNIE
Automatyczny
sterownik do
dekrystalizów i
suszarek do
pyłku

Cena Netto:
250,00
Cena brutto:
307,50



- W urządzeniach marki KONIGIN nie ma potrzeby przekładania szuflad z pyłkiem podczas procesu suszenia.

GLASBORD Surfaseal®

OCIEPLENIE TWARDYM STYROPIANEM

CZAS SUSZENIA 18-24 GODZIN

NIERDZEWNE KRATY NA SŁOIKI W CENIE

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1125	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 7,5 kg (5 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x50cm. Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików 1 krata na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator .	1 620,00	1 992,60
K1126	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 15 kg (10 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x50cm. Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików. 1 krata na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	1 837,00	2 259,51
K1127	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 21kg (14 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x70cm. Poj. dekrystalizatora: 175 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory .	2 218,00	2 728,14
K1128	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 30kg (20 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x90cm. Poj. dekrystalizatora: 225 litrów - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 słoików. 3 kraty na słoiki . Moc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory. Dodatkowa wentylacja. Zwiększona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	2 673,00	3 287,79
K1129	Suszarka do pyłku GLASBORD: wkład 45kg (30 szuflad K1268) Wymiar wew. 50x50x150cm. Poj. dekrystalizatora: 375 litrów - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 słoików. 4 kraty na słoiki . Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatorów. Dodatkowa wentylacja. Zwiększona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podłoga.	3 769,00	4 635,87

Urządzenia dwufunkcyjne suszarka do pyłku + dekrystalizator

Nierdzewne Suszarki do pyłku

EKOLOGICZNE TACKI

- Ekologiczne tacki to uzupełnienie urządzeń dwufunkcyjnych wykonanych w całości ze stali nierdzewnej
- Szuflady wykonane są z drewna Topoli 1 klasy. Połączone bezpośrednio z żyłką poliamidową powodują wytrzymałą konstrukcję dostarczając odpowiednią wentylację



- Nowość - Opcja - Nr.kat K1421
Automatyczny sterownik
do suszarki i dekrystalizatora*

Cena netto: 250,00zł / Brutto: 307,50zł

NIERDZEWNE KRATY NA SŁOIKI W CENIE

OCIEPLENIE TWARDYM STYROPIANEM

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1294	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 7,5 kg (5 szuflad drewnianych K1269) Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików 1 krata na słoiki. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator. Wymiar wew. 50x50x50cm.	1 997,00	2 456,31
K1295	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 15 kg (10 szuflad drewnianych K1269) Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików. 1 krata na słoiki. Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew. 50x50x50cm.	2 357,00	2 899,11
K1296	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 21 kg (14 szuflad szuflad drewnianych K1269) Poj. dekrystalizatora: 175 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki . Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew. 50x50x70cm.	2 764,00	3 399,72
K1297	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 30kg (20 szuflad drewnianych K1269) Poj. dekrystalizatora: 225 litrów - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 słoików. 3 kraty na słoiki . Moc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory, dodatkowe wyloty powietrza z regulacją . Zwiększona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podłoga. Wymiar wew. 50x50x90cm.	3 414,00	4 199,22
K1298	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 45kg (30szuflad drewnianych K1269) Poj. dekrystalizatora: 375 litrów - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 słoików. 4 kraty na słoiki . Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatorów, dodatkowe wyloty powietrza z regulacją . Zwiększona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podłoga. Wymiar wew. 50x50x150cm	4 471,00	5 449,33

Urządzenia dwufunkcyjne suszarka do pyłku + dekrystalizator

Nierdzewne Suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

**PROFESJONALNE NIERDZEWNE
TACKI DO PYŁKU POŁĄCZONE
Z SIATKĄ POLIAMIDOWĄ**



- Tacki do suszenia obnóży pyłkowych zostały zaprojektowane z myślą dostarczenia jak największej obiegu powietrza. Innowacyjne rozwiązanie bez dna z blachy perforowanej
- Siatka zapewnia idealny obieg powietrza, zapobiega przegrzaniu pyłku pszczelego
- Nowość - Opcja - Nr.kat K1421
Automatyczny sterownik
do suszarki i dekrystalizatora*

Cena netto: 250,00zł / Brutto: 307,50zł



Ocieplenie twarde styropianem

Nierdzewne kraty na słoiki w cenie

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1259	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 7,5 kg (5 szuflad nierdzewnych K1268) Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików 1 krata na słoiki. Moc: 0,13 Kwh max. 400W. 1 wentylator. Wymiar wew. 50x50x50cm.	2 225,00	2 737,75
K1260	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 15 kg (10 szuflad nierdzewnych K1268) Poj. dekrystalizatora: 125 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 50-75 słoików. 1 krata na słoiki. Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew. 50x50x50cm.	2 812,00	3 458,76
K1261	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 21kg (14szuflad szuflad nierdzewnych K1268) Poj. dekrystalizatora: 175 litrów - 1 pojemnik 45kg, min. 75-100 słoików. 2 kraty na słoiki. Moc: 0,13 Kwh max. 425W. 2 wentylatory. Wymiar wew. 50x50x70cm.	3 401,00	4 183,52
K1262	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 30kg (20 szuflad nierdzewnych K1268) Poj. dekrystalizatora: 225 litrów - 2 pojemniki 45kg, min. 100-150 słoików. 3 kraty na słoiki. Moc: 0,50 Kwh max. 950W. 3 wentylatory, dodatkowe wyloty powietrza z regulacją. Zwiększona moc 90%. Nierdzewna wzmocniona podłoga. Wymiar wew. 50x50x90cm.	4 324,00	5 318,52
K1263	Suszarka do pyłku STAL NIERDZEWNA : wkład 45kg (30 szuflad nierdzewnych K1268) Poj. dekrystalizatora: 375 litrów - 3 pojemniki 45kg, min. 150-200 słoików. 4 kraty na słoiki. Moc: 0,70 Kwh max. 1600W 5 wentylatorów, dodatkowe wyloty powietrza z regulacją. Zwiększona moc 60%. Nierdzewna wzmocniona podłoga. Wymiar wew. 50x50x150cm	5 836,00	7 178,28

Aparat do transportu matek pszczelich

- Pojemność - 40 szt. lokówek
- 2 grzałki 12V/30W
- Akumulator 12V/1.3Ah
- Czas podtrzymania zasilania do 10h
- Automatyczne przełączenie na podtrzymanie akumulatorowe po odłączeniu zasilania
- Ładowarka sieciowa
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Uchwyt do przenoszenia
- Wymiary szer. 35cm, wys. 25cm, głęb. 23cm

Nr. kat.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1413	Aparat do transportu matek pszczelich Glasbord	2 470,00	3 038,10
K1414	Aparat do transportu matek pszczelich Stal nierdzewna	2 570,00	3 161,10



Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek pszczelich

Nr. kat.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1208	Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek GLASBORD 100 klatek	2 860,00	3 517,80
K1271	Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek INOX 100 klatek	2 925,00	3 597,75
K1124	Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek GLASBORD 300 klatek	3 484,00	4 285,32
K1270	Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek INOX 300 klatek	3 614,00	4 445,22
K1272	Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek GLASBORD 600 klatek	4 160,00	5 116,80
K1273	Dekrystalizator z funkcją inkubatora do hodowli matek INOX 600 klatek	4 355,00	5 356,65

Polecana wilgotność 60-70%

Polecana temperatura 34-35°



Automatyczny inkubator do hodowli matek pszczelich. GLASBORD lub STAL NIERDZEWNA

- Elektroniczna regulacja temperatury $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Elektroniczna regulacja wilgotności $\pm 1\%$
- Ruchome szufladki lub perforowane płaskie półki, według zamówienia.
- Pojemność: 100 - 300 - 600 mateczników
- Wyciągany wkład nierdzewny w celu dekrystalizacji słoików z miodem

Gwarancja 2 lata

Refraktometry LED

Refraktometr przeznaczony jest do badania zawartości wody w miodzie. Wbudowane podświetlenie LED pozwala wykonać pomiar w ciemnym otoczeniu, wyniki są bardzo wyraźne.

System ATC wykonuje pomiary z dużą dokładnością i zapewnia precyzyjne wyniki.

Akcesoria w zestawie:

- Refraktometr LED
- Pipeta do nakładania miodu
- Śrubokręt do kalibracji
- Olejek do kalibracji
- Zapasowa bateria CR1220
- Zapasowa płytki szklana
- Ściereczka
- Etui



Parametry odczytu:
- Zawartość wody (%)
- Stężenie cukru (Brix)

Zakres pomiarowy:
- 58-90% Brix
- 12 - 27% wody

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1418	Refraktometr z podświetleniem LED	136,00	167,28

Spirale dekrystalizacyjne



Zakres temperatury: 30-85°C

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
109621	Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma Melter Ø 21 - SWIENTY - 300W	1 720,00	2 115,60
109625	Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma Melter Ø 25 - SWIENTY - 330W	1 720,00	2 115,60
109628	Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma Melter Ø 28 - SWIENTY - 400W	1 965,60	2 416,95
109633	Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma Melter Ø 33 - SWIENTY - 550W	2 235,00	2 749,05
109642	Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma Melter Ø 42 - SWIENTY - 940W	2 487,00	3 059,01
109653	Spirala dekrystalizacyjna Dana api Therma Melter Ø 53 - SWIENTY - 1500W	2 539,00	3 122,97



Zakres temperatury: 0-80°C

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
G0117	Spirala dekrystalizacyjna Ø 17 - 500W	415,00	510,45
G0119	Spirala dekrystalizacyjna Ø 19 - 500W	431,00	530,13
G0123	Spirala dekrystalizacyjna Ø 23 - 500W	440,00	541,20
G0126	Spirala dekrystalizacyjna Ø 26 - 500W	456,00	560,88
G2000	Spirala dekrystalizacyjna Ø 37 - 940W	717,00	881,91

Odstojniki do miodu nierdzewne-kwasoodporne

- Standardowe jednościenne
- Odstojniki z płaszczem wodnym
- Odstojniki z mieszadłem
- Odstojniki z płaszczem wodnym z mieszadłem

4 lata gwarancji STANDARD

- GRUBOŚĆ BLACHY od 1.5MM - 2 MM
DLA WSZYSTKICH ZINTEGROWANYCH
ODSTOJNIKÓW MARKI KONIGIN
- Nowy zaawansowany sterownik
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Dno spadowe
- Wylew poniżej dna
- Zawór spustowy spawany 5/4 lub 6/4 w
zależności od rodzaju i wielkości odstojnika
lub nagwintowany wylew 1 1/2
- Gwarancja 4-6 lat obejmuje elementy
sterowania



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1122	Odstojnik 25kg, nierdzewny z uchwytami, 0.7mm grubości, zawór plastikowy.	250,34	307,92
K1052	Odstojnik 50kg, nierdzewny z uchwytami, 0.7mm grubości, zawór plastikowy.	325,00	399,75
K1054	Odstojnik 100kg, nierdzewny z uchwytami, 0.7mm grubości, zawór plastikowy.	450,61	554,25
K1228	Odstojnik 50 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm.	584,12	718,47
K1229	Odstojnik 70 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm.	650,88	800,58
K1085	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm	751,01	923,75
K1055	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm promocja	893,75	1 099,31
K1056	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm promocja	1 084,80	1 334,30
K1057	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1mm	1 251,69	1 539,58
K1058	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm promocja	1 863,00	2 291,49
K1059	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm promocja	2 541,00	3 125,43
K1084	Odstojnik 1000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 1,5mm	3 412,50	4 197,38
K1086	Odstojnik 2000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, spadowe dno, wykonany z blachy o grubości 2mm	7 150,00	8 794,50
K1193	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, z mieszadłem, grubość blachy 1,5mm promocja	1 835,81	2 258,05
K1195	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, z mieszadłem, grubość blachy 1,5mm promocja	2 169,59	2 668,60
K1197	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, z mieszadłem, grubość blachy 1,5mm promocja	2 387,00	2 936,01
K1198	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, z mieszadłem, grubość blachy 1,5mm promocja	2 561,00	3 150,03
K1199	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, z mieszadłem, grubość blachy 1,5mm promocja	3 412,50	4 197,38
K1201	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, z mieszadłem, grubość blachy 1,5mm promocja	4 631,25	5 696,44
K1106	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1,5mm, zew. 1,5mm promocja	2 437,50	2 998,13
K1107	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1,5mm, zew. 1,5mm promocja	2 762,50	3 397,88
K1087	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1,5mm, zew. 1,5mm promocja	3 087,50	3 797,63

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1088	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	3 250,00	3 997,50
K1089	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja podgrzewany, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm	4 172,30	5 131,93
K1230	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja podgrzewany, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm	5 390,00	6 629,70
K1090	Odstojnik 1000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja podgrzewany, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm	6 938,00	8 533,74
K1231	Odstojnik 100 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	3 575,00	4 397,25
K1232	Odstojnik 150 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	3 900,00	4 797,00
K1091	Odstojnik 200 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	4 422,64	5 439,84
K1092	Odstojnik 300 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1mm, zew. 1mm	5 200,00	6 396,00
K1093	Odstojnik 500 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, promocja podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm	6 091,55	7 492,61
K1233	Odstojnik 800 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm	7 426,69	9 134,83
K1094	Odstojnik 1000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 1.5mm	9 846,62	12 111,34
K1095	Odstojnik 2000 litrów nierdzewny, zintegrowany stojak, podgrzewany z mieszadłem, grubość blachy wew. 1.5mm, zew. 2.5mm	20 312,50	24 984,38
K1096	Odstojnik do filtrowania miodu pięciokomorowy z dwoma sitami pionowymi i dwoma regulowanymi przegrodami w celu separacji wosku od miodu. Pojemność 160 litrów.	2 753,72	3 387,07
K1234	Odstojnik do filtrowania miodu pięciokomorowy z dwoma sitami pionowymi i dwoma regulowanymi przegrodami w celu separacji wosku od miodu. Płaszcz wodny. Pojemność 160 litrów.	5 507,43	6 774,14

Nierdzewny zawór dozujący, ręczny. Najwyższej jakości zawór wyprodukowany w USA. Wewnątrz zaworu nie ma gwintów ani martwych punktów. Wyposażony w system zapobiegający kapaniu. Zawór sprawdza się w zbiornikach z płaszczem wodnym.

Nr. kat. K1248
Opcja 3 - Nierdzewny zawór dozujący do odstożników z płaszczem wodnym

Netto: 400zł
Brutto: 492,00zł



Dodaj koszt zaworu do odstożnika w celu skorzystania z refundacji.

Nr. kat. K1293 Opcja 2 - Nierdzewny zawór kulowy do odstożników 2-częściowy 1 1/2".

Pasuje do wszystkich naszych zbiorników

Netto: 120,00zł
Brutto: 147,60zł

Elektryczne urządzenie do omiotania pszczoł

- Zasilanie akumulatorowe 12V
- Nierdzewna konstrukcja
- Szczotki foliowe
- Uchwyty
- Pojemnik na pszczoły

NR. KAT. K1103
CENA BRUTTO
1 199,25zł

**You
Tube**



Wkładamy ramkę z pszczołami pomiędzy zmiotki i pszczoły automatycznie zostają zmiecione do pojemnika z szufladą znajdującego się na samym dole urządzenia.


Urządzenie do odsysania mleczka pszczelego

- Profesjonalna pompka do odsysania mleczka pszczelego
- Transformator i zabezpieczenie pompki
- Nierdzewny pojemnik na mleczko pszczele
- Możliwość użycia do wtapienia węzy pszczelej
- Zasilanie 230V i 12V
- Urządzenie wyprodukowane we Włoszech

NR. KAT. AN65400
CENA BRUTTO
1 273,05zł



Waga pasieczna GSM



Nr.kat. K1139

Waga pasieczna w technologii GSM jest wagą do zdalnego nadzoru nad stanem ula. Waga wykonuje pomiary czterech parametrów: masy ula, temperatury i wilgotności otoczenia oraz stanu akumulatora zasilającego elektronikę wagi czterokrotnie w ciągu doby a wyniki pomiarów są wysyłane w jednym SMS'ie na telefon komórkowy pszczelarza. Pomiary są wykonywane w godzinach 6.00,12.00,16.00 i 20.00. Po wykonaniu ostatniego pomiaru wysyłany jest SMS zbiorczy do pszczelarza. **Dodatkowym atutem wagi jest jej mały rozmiar.** Wymiary platformy wagowej 33 cm x 33 cm. Waga pasuje do wszystkich typów uli. Została zaprojektowana z myślą ukrycia w 1/2 korpusu ula Wielkopolskiego, tak aby nie była widoczna z dalszej odległości.

NOWOŚĆ- Alarm ubytku masy, w przypadku przewrócenia ula lub kradzieży waga wysyła sms.

Waga pasieczna stacjonarna

SZALKĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ



ODŁĄCZANY MIERNIK



POMOST W ZESTAWIE

Nr.kat. K1121



OPCJONALNE
ZASILANIE BATERIAMI



Waga pasieczna stacjonarna

- Po odłączeniu wyświetlacza waga zostaje zapisana
- Łatwy w montażu pomost oraz mocowanie wyświetlacza, po sezonie służy jako waga magazynowa
- Obciążenie maksymalne: 150kg. Dokładność odczytu: 50g
- Wymiary szalki: 400 x 480 mm
- Zasilanie: wbudowany akumulator, zasilacz sieciowy lub 6 x baterie AA
- Gwarancja: 2 lata

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1121	Waga pasieczna - stacjonarna	475,00	584,25
K1139	Waga pasieczna GSM	1 362,00	1 675,26
K1139S	Waga pasieczna GSM + karta SIM&SERWIS	1 412,00	1 736,76

Dyfuzor - ANEL

Nowy dyfuzor do walki z warrozą ANEL CO.

- Substancja czynna w postaci mgły przenika przez wszystkie kontygnacje ula, zapewniając skuteczne zastosowanie.
- Czas potrzebny na aplikację to tylko 4 sekundy dla każdego ula. Zdecydowanie najszybszy sposób w walce z warrozą.
- Dyfuzor przeznaczony jest do rozpylania roztworu np. kwasu szczawiowego.
- W zestawie dysza wprowadzająca roztwór do ula oraz dodatkowy pojemnik

Nr. kat. K1249

Cena 542,15 zł netto / 639,00 zł brutto



Kartusz gazowy
Nr. kat. IZ00001
28,00 zł brutto

Sublimatory kwasu szczawiowego

SublimOX APF-PLUS Profesjonalny sublimator kwasu szczawiowego służący do walki z warrozą. Jedną z największych zalet nowego sublimatora jest innowacyjny system kontroli temperatury, który sprawia, że parownik Sublimox różni się od innych modeli dostępnych na rynku. Parowanie jest bardziej stabilne, efektywne i znacznie szybsze niż w innych modelach parownika. Jest on bardzo łatwy w czyszczeniu. Sublimox można używać zarówno z kwasem szczawiowym w proszku jak i w tabletkach.



PROMOCJA



Nr. kat. K1287

1 299,96 zł netto

1 598,95 zł brutto

Sublimator kwasu szczawiowego

Praca z parownikiem jest łatwa i szybka (około 10-15 s na ul) i nadaje się do wszystkich rodzajów uli. Sublimator rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury po czym utrzymuje ją na stałym poziomie (temperatura nie waha się) przez cały czas pracy. Do wyboru wersja z zasilaniem 230V bądź 12V.

Nr. kat. K1390

709,35 zł netto / 872,50 zł brutto



Siatki cięto-ciągnione do budowy uli



- » Doskonale służą zarówno do budowy dennic higienicznych jak i podkarmiaczek.
- » Zapewniają odpowiednią wentylację, hamując tym samym rozwój pleśni.
- » Siatka aluminiowa nie koroduje i jest odporna na kwas szczawiowy oraz mrówkowy.
- » Prześwit oczka nie zmienia się pod wpływem nacisku!
- » Wykonanie z wysokogatunkowego aluminium 1050A H24 według normy DIN 791.
- » Odpowiednie walcowanie sprawia, że jest bezpieczna dla pszczoł.
- » Siatka pozwala kontrolować warrozę.
- » Siatka sprzedawana jest w rolce o szerokości 370mm oraz 420mm o długości 10 metrów.
- » Przyjmujemy zlecenia na formatki.

Nr. kat.	Podana cena jest ceną za 10 metrów bieżących.	Cena brutto
K1114	Siatka pszczelarska ocynk - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.5 mm, moduł oczka siatki-prześwit 4.8x3mm	89,00 zł
K1115	Siatka pszczelarska aluminiowa - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.5mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3.2mm	125,00 zł
K1116	Siatka pszczelarska aluminiowa - Szerokość 420mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.8mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3mm	159,00 zł
K1117	Siatka pszczelarska aluminiowa - Szerokość 370mm x 10 m.b Grubość materiału wsadowego 0.5mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3.2mm	122,00 zł
K1294	Siatka pszczelarska stal nierdzewna - Szerokość 420mm x 10 m.b Nowość Grubość materiału wsadowego 0.4mm, moduł oczka siatki-prześwit 5x3mm	225,00 zł

Plastikowa ramka ze zintegrowaną plastikową węzą Langstroth ANEL




- Węza odporna na motylicę
- Węza nie luzuje się ani nie wypina z ramki
- Idealnie nadrukowane komórki o wymiarze 5,5 mm
- Dzięki zastosowaniu takiej węzy można używać wyższych prędkości podczas wirowania bez obaw o zniszczenie plastra (szczególnie przydatne przy wirowaniu gęstych miodów)

Wymiary ramki:
 Grubość - 35mm
 Górna belka- 482 mm
 Wysokość - 231 mm
 Kolor: żółty

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
AN51661	Plastikowa ramka ze zintegrowaną plastikową węzą Langstroth ANEL	5,43	6,68

Krata odgradowa plastikowa ANEL

Wymiar kraty: 420X506 mm




NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
AN51401	Krata odgradowa plastikowa ANEL	5,92
AN51401-10	Krata odgradowa plastikowa 10szt.	51,00

NOWOŚĆ - ANEL Orientator dla pszczół

Pomóż swoim pszczołom łatwiej odnaleźć swój dom w drodze powrotnej. Dzięki orientatorom pszczoły nie dadzą się zwieść ulą o tym samym kolorze!

- Malowane farbą elektrostatyczną
- Do każdego orientatora śruby Gratis!



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
AN17501R	Orientator dla pszczół koło ANEL	2,50
AN17501TR	Orientator dla pszczół trójkąt ANEL	2,50

Podkarmiaczka ramkowa ANEL



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
AN30011ST	Podkarmiaczka wlotkowa ANEL 1kg	7,11	8,75
AN30012ST	Podkarmiaczka wlotkowa ANEL 1,8 kg	8,50	10,46
AN30002	Podkarmiaczka ramkowa ANEL 4kg DADANT/LANGSTROTH	19,58	24,08
AN30001	Podkarmiaczka ramkowa ANEL 3kg LANGSTROTH AMERYKAŃSKI	17,00	20,91

Krata do pozyskiwania propolisu ANEL

Wymiar kraty: 42X510 mm



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1289	Krata do pozyskiwania propolisu ANEL	9,72
K1289-10	Krata do pozyskiwania propolisu 10szt.	82,50

Magnetyczne cyfry - ANEL

Orientator można połączyć z numerami magnetycznymi, aby ponumerować ule, łatwo, szybko i elastycznie! Magnetyczne cyfry dzięki którym numeracja ula stanie się łatwa i szybka.

0123456789



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
AN170100	Cyfra magnetyczna do numeracji uli	0,52

Podkarmiaczki wlotkowe ANEL



Ule drewniane jednościenne **SOSNA WEJMUTKA**



Ule drewniane jednościenne

SOSNA WEJMUTKA

Ule drewniane- Sosna Wejmutka - Ceny korpusów do samodzielnego montażu			
K1403	Montaż korpusu	5,00	6,15
K1404	Malowanie korpusu	10,00	12,30
K1405	Malowanie półkorpusu	8,00	9,84
K1406	Malowanie dennicy	6,00	7,38
K1407	Malowanie podkarmiaczki	5,00	6,15
UI Wielkopolski - 10 ramkowy			
Wd	Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy	58,05	71,40
Wk11	Korpus	58,05	49,35
Wk12	Półkorpus	40,12	49,35
Wk18	Korpus 18 cm	46,95	57,75
Wosb	Powałka z OSB	31,59	71,40
Wppk	Powałko-podkarmiaczka kubelkowa	58,50	38,85
Wdb	Daszek blaszany	31,59	38,86
K1398	UI Wielkopolski - 10 ramkowy (Powałko-podkarmiaczka kubelkowa,daszek blaszany,2x korpus, półkorpus, dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy)	303,90	373,80
UI Dadant - 10 ramkowy			
Dd	Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy	58,05	71,40
D11	Korpus	64,02	78,75
D12	Półkorpus	42,68	52,50
Dosb	Powałka OSB	31,59	38,85
DppA	Powałko-podkarmiaczka ANEL	58,05	71,40
Ddb	Daszek blaszany	31,59	38,85
K1399	UI Dadant - 10 ramkowy (Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy, korpus, 2x półkorpus, powałko-podkarmiaczka ANEL, daszek blaszany)	297,07	365,40
UI Langstroth 448x185mm - 10 ramkowy			
Ld	Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy	58,05	71,40
L34	Korpus 3/4	47,80	58,80
L11	Korpus 1/1	58,05	71,40
Losb	Powałka z OSB	31,59	38,85
LppA	Powałko-podkarmiaczka ANEL	58,05	71,40
Ldb	Daszek blaszany	31,59	38,85
K1400	UI Langstroth - 10 ramkowy 448x185 (Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy,4x korpus 3/4,powałko-podkarmiaczka ANEL,Daszek blaszany)	338,90	416,85
UI Langstroth 435 x 230mm - 10 ramkowy			
Led	Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy	58,05	71,40
Le11	Korpus	59,76	73,50
Leosb	Powałka z OSB	31,59	38,85
Ledb	Daszek blaszany	31,59	38,85
K1402	UI Langstroth - 10 ramkowy 435x230 (Dennica osiatkowana z wkładką do monitorowania warrozy, 3x Korpus , powałka z OSB, daszek blaszany)	300,49	369,60



Pokarm dla pszczół 1kg HONEY BEE PRO Standard



HONEY BEE PRO Standard jest pokarmem premium do karmienia pszczół. Ciasto Honey Bee Pro jest wytwarzane przy użyciu niemieckiej technologii enzymatycznej, a wszystkie surowce pochodzą z UE. Ciasto nie zawiera GMO i jest wytwarzane wyłącznie z cukrów pochodzących z produkcji krajowej.

Składniki: sacharoza, inwertowany syrop

Kraj pochodzenia: Chorwacja

NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1314	Pokarm dla pszczół standard 1kg	5,00

Pokarm dla pszczół z pyłkiem 1kg HONEY BEE PRO Pollen



Honey Bee Pro Ciasto pyłkowe jest wzbogacone pyłkiem. Stosowany jako wiosenna dieta do wczesnej stymulacji miotu, aby zapewnić silną i zdrową rodzinę. Można go również stosować w innych porach roku, w tym jesienią. Ciasto Honey Bee Pro jest wytwarzane w Chorwacji i zawiera sterylizowany pyłek pochodzenia krajowego. Ciasto nie zawiera GMO.

Składniki: sacharoza, glukoza, fruktoza, woda, pyłek, białka, minerały, sorbinian potasu

NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1316	Pokarm dla pszczół z pyłkiem 1kg	6,95

Pokarm dla pszczół 1kg Nosema stop



NOSEMA STOP to enzymatyczny pokarm dla pszczół z dodatkiem kompletnego preparatu ziołowego na bazie polifenoli roślinnych. Oprócz odżywiania pszczół pomaga walczyć z nosicą wywołaną przez Nosem apis i Nosem ceranae. Ciasto NOSEMA STOP podaje się pszczołom 2 razy wiosną (w odstępie 10 dni) i 2 razy wczesną jesienią (w odstępie 10 dni). Ciasto nie zawiera GMO i jest wytwarzane wyłącznie z cukru pochodzącego z produkcji krajowej.

Składniki:
sacharoza, enzym inwertowany syrop, Nozevit

NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1315	Pokarm dla pszczół Nosema stop 1kg	6,50

KONIGIN / 40 Pokarm dla pszczół

Pokarm dla pszczół 1kg With Thymol



Tymol jest silnym środkiem dezynfekującym i grzybobójczym. Stężenie substancji w powietrzu nie stanowi zagrożenia dla pszczół, ale jest toksyczne dla roztoczy Varrozy. Pszczoły rozprowadzają je w ulu przez swoją aktywność. Dodanie HONEY BEE PRO THYMOL jest skutecznym sposobem zwalczania roztoczy. Wyniki eksperymentu w warunkach laboratoryjnych pokazują, że pszczoły karmione tymolem mają mniejsze obciążenie zarodnikami i żyją dłużej niż pszczoły kontrolne
*. * Apidologie 41 (2010) 141-150

Składniki: sacharoza, cukier inwertowany, tymol

NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1408	Pokarm dla pszczół z Tymolem 1kg	6,20

Powałko-podkarmiaczka ANEL 7,5 kg - BRĄZOWA Dadant, Langstroth

- Profesjonalna podkarmiaczka górna firmy ANEL
- Wykonana z trwałego materiału
- Nie zwiększa wysokości ula
- Posiada otwory wentylacyjne zapobiegające zawilgoceniu
- Możliwe stosowanie płynnych jak i stałych pokarmów
- **Pasuje na ul wielkopolski 12-ramkowy**



NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1253	Powałko-podkarmiaczka ANEL 7,5 kg	31,71	39,00
K1253-34	Powałko-podkarmiaczka ANEL 7,5 kg 34 SZT. KARTON	986,00	1 212,78



Powałko-podkarmiaczka NR KAT. K1348

- Długość 50 cm
- Szerokość 42 cm
- Wysokość 6 cm
- Pojemnik na ciasto: 2,5 l
- Pojemnik na syrop: 3 l

NR. KAT.	NAZWA	NETTO	BRUTTO
K1346	Podkarmiaczka skrzynkowa 0,8 l	7,24	8,90
K1347	Podkarmiaczka skrzynkowa 1,5 l	9,67	11,90
K1348	Powałko-podkarmiaczka DADANT	40,57	49,90

Rękawice pszczelarskie KONIGIN Połączenie skóry z wytrzymałą bawełną



Najwyższej jakości skórzane rękawice pszczelarskie marki KONIGIN

Produkt z certyfikatem CE!

- Nr.kat. K1255 - Naturalne białe
- Dolna część wykonana jest z koziej skóry
 - Grubość materiału: 0,7-0,8 mm
 - Super miękkie

- Nr.kat. K1254 - Żółte
- Dolna część wykonana jest ze skóry cielęcej
 - Grubość materiału: 0,9-1mm
 - **Odporne na wodę, skóra w kontakcie z wodą nie twardnieje**

NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1254	Rękawice pszczelarskie żółte skóra cielęca 0,9-1,0mm	34,00
K1255	Rękawice pszczelarskie naturalne białe skóra kozia 0,7-0,8mm	34,00
K1254-2	2 x Rękawice pszczelarskie - PROMOCJA	62,00
K1255-3	3 x Rękawice pszczelarskie - PROMOCJA	87,00
K1254-4	4 x Rękawice pszczelarskie - PROMOCJA	108,00
K1255-5	5 x Rękawice pszczelarskie - PROMOCJA	125,00

**Skorzystaj z rabatu i zamów
więcej niż jedną parę rękawic**

Rozmiary: XS,S,M,L,XI,XXL

Bluza z kapeluszem bez zamka " STANDARD "

- 100% bawełna Drelich, dzięki temu materiał jest trwały a przy tym oddycha
 - Idealne dopasowanie ubrania
 - Zachowana cyrkulacja powietrza
 - Dwie obszerne kieszenie zamykane na rzep
 - Kieszeń na piersi została wyposażona w zamek z myślą o zabezpieczeniu telefonu lub ważnych notatek przed brudem, kurzem, opadami deszczu
 - Dodatkowe dwie kieszenie na ramieniu
 - Odcień zieleni zastosowany w odzieży nie przyjmuje promieni słonecznych
- **Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz jakość materiału, gramatura bez zmian**

Rozmiary:

S, M, L, XL, XXI

PROMOCJA



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1384	Bluza z kapeluszem bez zamka Standard	88,01



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1416	Kapelusz pszczelarski z gumką pod ramionami	28,00
K1363	Kapelusz pszczelarski STANDARD wzmacniany drutem	28,00

Odzież pszczelarska " STANDARD "



- 100% bawełna Drelich, dzięki temu materiał jest trwały a przy tym oddycha
 - Zamek błyskawiczny na całej długości kapelusza
 - Idealne dopasowanie ubrania
 - Gumki w pasie i w rękawach
 - Zachowana cyrkulacja powietrza
 - Dwie obszerne kieszenie zamykane na rzep
 - Kieszeń na piersi została wyposażona w zamek z myślą o zabezpieczeniu telefonu lub ważnych notatek przed brudem, kurzem, opadami deszczu
 - Dodatkowe dwie kieszenie na ramieniu
 - Odcień zieleni zastosowany w odzieży nie przyjmuje promieni słonecznych, dzięki temu w upalne dni ubranie nie nagrzewa się
- **Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz jakość materiału, gramatura bez zmian**

PROMOCJA

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXI



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1358	Bluza pszczelarska rozpinana Standard	96,31
K1359	Kombinezon zapinany na suwak Standard	154,98

Bluza pszczelarska rozpinana " EKSPERT "



- 100% bawełna Drelich, dzięki temu materiał jest trwały a przy tym oddycha
 - Wzmacniana siatka kapelusza
 - Wentylacja na plecach z siatki
 - Regulacja odległości siatki od twarzy
 - Ściągacze przy nadgarstkach
 - Dwie duże kieszenie zamykane na rzep
 - Kieszeń na piersi została wyposażona w zamek z myślą o zabezpieczeniu telefonu lub ważnych notatek przed brudem, kurzem, opadami deszczu
 - Dodatkowe dwie kieszenie na ramieniu
 - Gumki w pasie i w rękawach
 - Zamek błyskawiczny na całej długości kapelusza
 - Idealne dopasowanie ubrania
 - Odcień zieleni zastosowany w odzieży nie przyjmuje promieni słonecznych
- **Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz jakość materiału, gramatura bez zmian**

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXI

PROMOCJA



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1381	Bluza rozpinana EKSPERT KONIGIN	124,54

Odzież pszczelarska " ULTRA WENTYLACJA "



- Głównym atutem bluzy są otwory wentylacyjne co pozwala na doskonałą cyrkulację powietrza na całej odzieży
 - Idealne dopasowanie ubrania
 - Gumki w pasie i w rękawach
 - Zamek błyskawiczny na całej długości kapelusza
 - Nowoczesny designed
 - Dwie obszerne kieszenie zamykane na rzep
 - Kieszeń na piersi została wyposażona w zamek z myślą o zabezpieczeniu telefonu lub ważnych notatek przed brudem, kurzem, opadami deszczu
- **Tkanina seryjna, gwarantowany kolor oraz jakość materiału, gramatura bez zmian**

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

PROMOCJA



NR. KAT.	NAZWA	BRUTTO
K1361	Bluza pszczelarska rozpinana z ULTRA wentylacją premium	182,66
K1362	Kombinezon pszczelarski z ULTRA wentylacją premium	309,98

Podkarmiaczki			
K1253	Powalko podkarmiaczka ANEL	31,71	39,00
AN300125T	Podkarmiaczka Wlotkowa ANEL 1,8 kg	8,50	10,45
WLE28	Podkarmiaczka korpusowa 10R, wielkopolska, warszawska, ostrowskiej	43,58	53,60
U29	Podkarmiaczka odkładowa lub do wychowu matek-Burnat	44,72	55,00
U28	Podkarmiaczka odkładowa, lub do wychowu matek-Burnat	40,65	50,00
K1309	Podkarmiaczka powalkowa 47,7x47,5-5 l.	11,34	13,95
AN30002	Podkarmiaczka ramkowa ANEL 4kg	19,58	24,08
1262S	Podkarmiaczka warszawska poszerzana 3L	23,25	28,60
1260S	Podkarmiaczka wielkopolska 1/2 1,5 L	17,89	22,00
1258S	Podkarmiaczka wielkopolska gn.2,5 L	19,67	24,20
1259S	Podkarmiaczka wielkopolska ramkowa 2,0 L- cieńka szer.25mm	19,67	24,20
AN300115T	Podkarmiaczka wlotkowa ANEL 1kg	7,11	8,75
K1307	Podkarmiaczka wlotkowa,poidełko-HU	3,58	4,40
1255S	Podkarmiaczka powalkowa wkłp./ostr. (górną skrzynkową)	33,98	41,80
K1366	Powalko podkarmiaczka duża	40,57	49,90
K1364	Powalko podkarmiaczka mała 0,8l	7,24	8,90
K1348	Powalko podkarmiaczka plastikowa 3l	40,57	49,90
K1347	Powalko podkarmiaczka plastikowa 1,5l	9,67	11,90
K1346	Powalko podkarmiaczka plastikowa mała 0,8l	7,24	8,90
K1365	Powalko podkarmiaczka średnia 1,5l	9,67	11,90
U21	Powalko-podkarmiaczka-Burnat	44,72	55,00
U9	Powalkowo-podkarmiaczka-Burnat	40,65	50,00
K1310	Wkładka do podkarmiaczki (K1309)	5,53	6,80
K1308	Butelka do poidełka (K1307) K1308	2,34	2,88
Ubrania			
1301	Bluza pszczelarska z kapeluszem SWIENTY	207,32	255,00
K1367	Kombinezon pszczelarski z kapeluszem SWIENTY	308,94	380,00
Pozostałe urządzenia			
K1292	Kabel grzejny z termostatem 8m 263W	851,00	1 046,73
500	Kartusz Gazowy do dyfuzora	22,76	28,00
Słoiki, butelki na miód/zakrętki			
NP141000	Butelka miś (1000g)	1,11	1,37
NP21250	Butelka miś (250g)	0,72	0,89
NP163000	Butelka miś (3000g)	2,64	3,25
NP21500	Butelka miś (500g)	0,89	1,10
NP111000	Butelka na miód (1000 g)	1,11	1,37
NP106250	Butelka na miód (250 g)	0,72	0,89
NP17250	Butelka na miód ze złotym wieczkiem (250g)	0,72	0,89
NP17500	Butelka na miód ze złotym wieczkiem (500g)	0,89	1,10
820011	KPL 10 - SZT NAKRĘTEK DUŻYCH FI 82 (600szt. Karton)	2,44	3,00
82001	KPL 10 - SZT NAKRĘTEK DUŻYCH FI 82 (600szt. Karton)	2,44	3,00
660011	KPL 10 - SZT NAKRĘTEK MAŁYCH FI 66 (1000szt. Karton)	2,20	2,70
66001	KPL 10 - SZT NAKRĘTEK MAŁYCH FI 66 (1000szt. Karton)	2,20	2,70
K1363	Kapelusz pszczelarski	22,76	28,00
K0236	Pompka z zakrętką do słoika na degustację miodu	11,85	14,58
K1369	Słoik 315 MI (440 G)	0,49	0,60
K1370	Słoik 720 MI (1000 G)	0,80	0,99
K1371	Słoik 815 MI (1140 G)	0,80	0,98
K1372	Słoik 900 MI	0,76	0,94
Przechowywanie miodu			
K1352	Beczka na miód 120l	110,24	135,60
K1351	Beczka na miód 60l	60,98	75,00
K0230	Pojemnik plastikowy na miód 30 litrow z zaworem	34,55	42,50
K0229	Pojemnik plastikowy na miód 30 litrów	17,00	20,91
53811	Wiadro nierdzewne 12 litrów	40,65	50,00
53813	Wiadro nierdzewne 14 litrów	45,53	56,00
K0231	Wiadro z wieczkiem (20 litrów)	11,30	13,90
K0232	Wiadro z wieczkiem i zaworem (20 litrów)	30,50	37,52
Do wychowu matek pszczelich			
K0185	Aparat tłoczkowy do znakowania matek plastikowy	18,30	22,51
K0186	Aparat tłoczkowy do znakowania matek szklany	25,20	31,00
K1322	Chińska łyżeczka do przekładania larw	7,72	9,50
K0189	Chwytnak do matki plastikowy	8,65	10,64
K0212	Izolator Lokówka K0212	1,80	2,21
12140	Izolator lokówka do ramki do wychowu matek 12140	1,10	1,35
K1322	Chińska łyżeczka do przekładania larw	7,72	9,50
K0189	Chwytnak do matki plastikowy	8,65	10,64
K0190	Fajka do łapania matek plastikowa	9,50	11,69
K0191	Fajka do łapania matek szklana	18,15	22,32
621F	Farbka do znakowania matek z plastikowym markerem (gotowy do użycia) biała	14,45	17,77
621K	Farbka do znakowania matek z plastikowym markerem (gotowy do użycia) niebieski	14,45	17,77
AN65620Y	Kłateczka wysyłkowa ANEL	0,69	0,85
11891	Klatka do izolacji i poddawania matek pszczelich	6,10	7,50
12145	Klatka na matecznik	5,69	7,00
K0202	Miseczka matecznikowa (opakowanie 30 szt.)	6,70	8,24
12130	Miseczka matecznikowa do wychowu matek (100szt.)	12,93	15,90
K0210	Sitko do znakowania matki (Czeskie)	10,00	12,30
11798	Transporter do ula pokazowego	34,15	42,00
12120	Uchwytnak do miseczek do wychowu matek	0,93	1,15
12110	Uchwytnak do mocowania matecznika w ramce do wychowu matek	0,93	1,15
K0200	Łyżeczka do przekładania larw dwustronna	25,90	31,86

Do wychowu matek pszczelich			
K0201	Łyzeczka do przekładania larw z lupą i lampką	140,00	172,20
12140	Izolator lokówka do ramki do wychowu matek	1,10	1,35
12111	Ramka do wychowu matek	138,21	170,00
Ule i elementy			
13145	Izolator I-ramkowy hoff wlkp.	34,96	43,00
K0163	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Dadant	46,50	57,20
K0164	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Langstroth K0164	46,50	57,20
K0166	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Ostrowski K0166	46,50	57,20
K0167	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Warszawski poszerzony K0167	46,50	57,20
K0168	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Warszawski zwykły K0168	46,50	57,20
K0169	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Wielkopolski K0169	46,50	57,20
K0159	Izolator II-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Dadant K0159	49,10	60,39
K0160	Izolator II-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Ostrowski K0160	49,10	60,39
K0161	Izolator II-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Wielkopolski K0161	49,10	60,39
K0170	Izolator metalowy I ramkowy Wielkopolski K0170	47,70	58,67
K0682	Izolator metalowy I ramkowy wielkopolski z kratą metalową K0682	43,00	52,89
K0173	Izolator metalowy I-ramkowy Dadant K0173	46,50	57,20
K0172	Izolator metalowy III ramkowy Dadant/Warszawski poszerzony/Warszawski zwykły K0172	46,50	57,20
K0171	Izolator metalowy III ramkowy Wielkopolski K0171	47,70	58,67
K0174	Izolator metalowy V-ramkowy Dadant/Warszawski poszerzony/Warszawski zwykły K0174	41,06	50,50
K0175	Izolator metalowy V-ramkowy Wielkopolski K0175	47,60	58,55
13145	Izolator I-ramkowy hoff wlkp.	34,96	43,00
K0163	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Dadant	46,50	57,20
K0164	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Langstroth	46,50	57,20
K0166	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Ostrowski	46,50	57,20
K0167	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Warszawski poszerzony	46,50	57,20
K0168	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Warszawski zwykły	46,50	57,20
K0169	Izolator I-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Wielkopolski	46,50	57,20
K0159	Izolator II-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Dadant	49,10	60,39
K0160	Izolator II-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Ostrowski	49,10	60,39
K0161	Izolator II-ramkowy nierdzewny do poddawania matki pszczelej Wielkopolski	49,10	60,39
K0170	Izolator metalowy I ramkowy Wielkopolski	47,70	58,67
K0682	Izolator metalowy I ramkowy wielkopolski z kratą metalową	43,00	52,89
K0173	Izolator metalowy I-ramkowy Dadant	46,50	57,20
K0172	Izolator metalowy III ramkowy Dadant/Warszawski poszerzony/Warszawski zwykły	46,50	57,20
K0171	Izolator metalowy III ramkowy Wielkopolski	47,70	58,67
K0174	Izolator metalowy V-ramkowy Dadant/Warszawski poszerzony/Warszawski zwykły	41,06	50,50
K0175	Izolator metalowy V-ramkowy Wielkopolski	47,60	58,55
K0155	Folia winidurowa 420x420	2,60	3,20
K0156	Folia winidurowa 420x470	2,60	3,20
K0157	Folia winidurowa 470x495	2,60	3,20
K0154	Folia winidurowa 495x470 mm	2,60	3,20
K0158	Folia winidurowa 500x500	2,60	3,20
K0153	Folia winidurowa 500x500	2,60	3,20
K1303	Krata Wielkopolska winidurowa	3,66	4,50
K0143	Krata biała pozioma Dadant 1,0 mm	8,65	10,64
K0135	Krata biała pozioma Langstroth 1,0mm	8,65	10,64
K0137	Krata biała pozioma Warszawska poszerzona 1,0 mm	8,65	10,64
K0139	Krata biała pozioma Warszawska zwykła	8,65	10,64
K0144	Krata biała pozioma Wielkopolska 1,0 mm	7,55	9,29
K0145	Krata do propolisu (plastikowa) 420x420	7,15	8,79
K0119	Krata metalowa pionowa Dadant	13,65	16,79
K0120	Krata metalowa pionowa Warszawska Poszerzana	13,95	17,16
K0121	Krata metalowa pionowa Warszawska zwykła	11,60	14,27
K0122	Krata metalowa pionowa Wielkopolska	11,05	13,59
K1383	Krata metalowa pozioma 365x460	15,20	18,70
K1382	Krata metalowa pozioma 370x460	15,60	19,19
K0123	Krata metalowa pozioma Dadant 10 ramek	14,95	18,39
K0124	Krata metalowa pozioma Dadant 12 ramek	18,00	22,14
K0125	Krata metalowa pozioma Langstroth	17,25	21,22
K0126	Krata metalowa pozioma Warszawska poszerzona	16,60	20,42
K0127	Krata metalowa pozioma Warszawska zwykła	13,95	17,16
K0128	Krata metalowa pozioma Wielkopolska 10 ramek	13,00	15,99
K0129	Krata metalowa pozioma Wielkopolska 12 ramek	15,60	19,19
AN51401	Krata odgradowa plastikowa 420x506mm ANEL	4,81	5,92
K0130	Krata ogrodowa plastikowa pozioma Dadant/Langstroth	8,10	9,96
K0131	Krata ogrodowa plastikowa pozioma Wielkopolska	7,45	9,16
K0132	Krata winidurowa Dadant max	3,80	4,67
K0133	Krata winidurowa pozioma Dadant	3,80	4,67
K0134	Krata winidurowa pozioma Langstroth	3,80	4,67
K0142	Krata winidurowa pozioma WL, D, WZ, WP (szlifowana)	3,80	4,67
K0138	Krata winidurowa pozioma Warszawska poszerzona	3,80	4,67
K0136	Krata winidurowa pozioma Warszawska poszerzona	3,80	4,67
K0140	Krata winidurowa pozioma Wielkopolska	3,80	4,67
K0141	Krata winidurowa pozioma Wielkopolska 12 ramek	3,80	4,67
Ule i elementy			
K0214	Odstępniki metalowe (100 szt.)	3,00	3,69
K0217	Odstępniki plastikowe (0,50kg)	23,00	28,29
K0218	Odstępniki plastikowe (100 szt)	3,00	3,69
K0213	Odstępniki metalowe (0,5 kg)	10,50	12,92
12695	Rojnica/transportówka wielkopolska	73,17	90,00
12795	Rojolapka duża	44,72	55,00

Ule i elementy			
1278S	Rojolapka mała	39,02	48,00
K0146	Segment odgradowy Dadant	1,60	1,97
K0147	Segment odgradowy Warszawski poszerzony	1,60	1,97
K0149	Segment odgradowy Wielkopolski	1,60	1,97
K0148	Segment odgradowy warszawski zwykły	1,60	1,97
10744	Kółko na wylotek 80 mm biały	1,42	1,75
10741	Kółko na wylotek 80 mm czerwony	1,42	1,75
10743	Kółko na wylotek 80 mm niebieski	1,42	1,75
10742	Kółko na wylotek 80 mm zielony	1,42	1,75
10740	Kółko na wylotek 80 mm żółty	1,42	1,75
K1319	Uchwyt do ula	4,47	5,50
1248S	Deska przegrodowa wielkopolska gn.	11,18	13,75
1229S	Beleczki odgradowe wlkp	1,30	1,60
2036S	Beleczki odstępnikowe wielkop. 10x10 mm	0,31	0,38
K0226	Chwytnak do ramek	21,00	25,83
10693	Cyfry do znakowania uli	5,37	6,60
2004S	Ramka Wielkopolska 1/2	1,43	1,76
S300	Ramka Wielkopolska c-300	1,65	2,03
2005S	Ramka Wielkopolska hoff 1/2	1,61	1,98
2001S	Ramka Wielkopolska hoff.	1,79	2,20
2007S	Ramka Wielkopolska nieczop.	1,07	1,32
2028S	Ramka dadant 1/2	1,61	1,98
2026S	Ramka dadant gn.	1,97	2,42
2027S	Ramka dadant hoff.	2,24	2,75
2029S	Ramka dadant hoff. 1/2	1,88	2,31
1289	Ramka separacyjna wielkopolska	12,10	14,88
2015S	Ramka warszawska hoff.posz.	2,24	2,75
2014S	Ramka warszawska posz.	1,97	2,42
2017S	Ramka warszawska poszerz. 1/2	1,43	1,76
2018S	Ramka warszawska poszerz. hoff. 1/2	1,61	1,98
2021S	Ramka warszawska zw. hoff.	2,24	2,75
2020S	Ramka warszawska zwykła	1,97	2,42
2023S	Ramka warszawska zwykła 1/2	1,43	1,76
2024S	Ramka warszawska zwykła 1/2 hoff	1,54	1,89
2000	Ramka wielkopolska gniazdowa	1,61	1,98
Ule styropianowe			
U8	Powałka z pajęczkami-Bumat	40,65	50,00
U20	Powałka z pajęczkami-Bumat	44,72	55,00
U7	Powałka-Bumat	40,65	50,00
U19	Powałka-Bumat	44,72	55,00
10719	Przegonka 16-wylotowa	7,45	9,16
10717	Przegonka 8-wylotowa	4,47	5,50
U11	Przegonka-Bumat	40,65	50,00
U22	Przegonka-Bumat	44,72	55,00
U13	Półkorpus Dadanta-Bumat	44,72	55,00
U6	Półkorpus wielkopolski (1/2)-Bumat	40,65	50,00
U18	Półkorpus wielkopolski 12-ramkowy-Bumat	44,72	55,00
U5	Daszek-Bumat	52,85	65,00
U16	Daszek-Bumat U16	57,72	71,00
U26	Dennica do wychowu czterech matek, lub na dwa odkłady-Bumat	48,78	60,00
U27	Dennica do wychowu czterech matek, lub na dwa odkłady-Bumat	52,85	65,00
U24	Dennica higieniczna (lub wysoka osiatkowana)-Bumat	105,69	130,00
U25	Dennica higieniczna (lub wysoko osiatkowana)-Bumat	113,82	140,00
U10	Dennica z poławiaczem pyłku-Bumat	113,82	140,00
U23	Dennica z poławiaczem pyłku-Bumat	121,95	150,00
U4	Dennica-Bumat	56,91	70,00
U15	Dennica-Bumat	61,79	76,00
U14	Koprus Langstrotha-Bumat	59,35	73,00
U12	Korpus Dadanta-Bumat	65,04	80,00
U2	Korpus Ostrowskiej-Bumat	56,91	70,00
U3	Korpus górski-Bumat	44,72	55,00
U17	Korpus wielkopolski 12-ramkowy-Bumat	61,79	76,00
U1	Korpus wielkopolski-Bumat	56,91	70,00
B11	Ul Dadanta (dennica, korpus, 2półkorpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	318,70	392,00
B12	Ul Dadanta (dennica, korpus, 3półkorpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	363,41	447,00
B24	Ul Dadanta (dennica higieniczna, korpus, 3półkorpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	415,45	511,00
B23	Ul Dadanta (dennica higieniczna, korpus, 2półkorpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	370,73	456,00
B14	Ul Dadanta (dennica z poławiaczem pyłku, korpus, 2półkorpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	378,86	466,00
B15	Ul Dadanta (dennica z poławiaczem pyłku, korpus, 3półkorpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	423,58	521,00
B19	Ul wielkopolski 10- ramkowy (dennica higieniczna, 2 korpusy, półkorpus, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	353,66	435,00
B20	Ul wielkopolski 10- ramkowy (dennica higieniczna, 3 korpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	369,92	455,00
B5	Ul wielkopolski 10- ramkowy (dennica z poławiaczem pyłku, 2 korpusy, półkorpus, powałko- podkarniaczka, daszek)	361,79	445,00
B6	Ul wielkopolski 10- ramkowy (dennica z poławiaczem pyłku, 3 korpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	378,05	465,00
B2	Ul wielkopolski 10- ramkowy (dennica, 3 korpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	321,14	395,00
B1	Ul wielkopolski 10-ramkowy (dennica, 2 korpusy, półkorpus, powałko- podkarniaczka,daszek) BURNAT	304,88	375,00
B9	Ul wielkopolski 12- ramkowy (dennica, 2 korpusy, półkorpus, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	332,52	409,00
B10	Ul wielkopolski 12- ramkowy (dennica, 3 korpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	349,59	430,00
B21	Ul wielkopolski 12- ramkowy (dennica higieniczna, 2 korpusy, półkorpus, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	384,55	473,00
B22	Ul wielkopolski 12- ramkowy (dennica higieniczna, 3 korpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	401,63	494,00
B4	Ul wielkopolski 12- ramkowy (dennica z poławiaczem pyłku, 2 korpusy, półkorpus, powałko- podkarniaczka, daszek)	392,68	483,00
B8	Ul wielkopolski 12- ramkowy (dennica z poławiaczem pyłku, 3 korpusy, powałko-podkarniaczka, daszek) BURNAT	409,76	504,00

Ule styrodurkowe			
Ul Wielkopolski St7 - 10 ramkowy			
WS14+	dennica niska, 2 korpusy, powałka, daszek	194,80	239,60
WS09+	dennica niska, 2 korpusy, półkorpus, powałka, daszek	223,25	274,60
WS10+	dennica wysoka higieniczna, 2 korpusy, półkorpus, powałka, daszek	243,60	299,63
WS11+	dennica wysoka z poławiaczem, 2 korpusy, półkorpus, powałka, daszek	259,80	319,55
Ul Wielkopolski St7 - 12 ramkowy			
WS15+	dennica niska, 2 korpusy, powałka, daszek	215,40	264,94
WS07+	dennica niska, 2 korpusy, półkorpus, powałka, daszek	248,00	305,04
WS08+	dennica wysoka higieniczna, 2 korpusy, półkorpus, powałka, daszek	272,40	335,05
WS12+	dennica wysoka z poławiaczem, 2 korpusy, półkorpus, powałka, daszek	284,60	350,06
Ul Dadant St3 - 10 ramkowy			
DS01	dennica niska, korpus, 2 półkorpusy, powałka, daszek	215,30	264,82
DS02	dennica wysoka higieniczna, korpus, 2 półkorpusy, powałka, daszek	244,10	300,24
DS05	dennica wysoka z poławiaczem, korpus, 2 półkorpusy, powałka, daszek	256,30	315,25
DS03	dennica niska, 4 półkorpusy, powałka, daszek	239,70	294,83
DS04	dennica wysoka higieniczna, 4 półkorpusy, powałka, daszek	268,50	330,26
DS06	dennica wysoka z poławiaczem, 4 półkorpusy, powałka, daszek	280,70	345,26
Ul Dadant St7 - 10 ramkowy			
DS01+	dennica niska, korpus, 2 półkorpusy, powałka, daszek	246,30	302,95
DS02+	dennica wysoka higieniczna, korpus, 2 półkorpusy, powałka, daszek	270,70	332,96
DS05+	dennica wysoka z poławiaczem, korpus, 2 półkorpusy, powałka, daszek	282,90	347,97
DS03+	dennica niska, 4 półkorpusy, powałka, daszek	272,40	335,05
DS04+	dennica wysoka higieniczna, 4 półkorpusy, powałka, daszek	296,70	364,94
DS06+	dennica wysoka z poławiaczem, 4 półkorpusy, powałka, daszek	308,90	379,95
Ul Ostrowskiej St7 - 10 ramkowy			
OSS01+	dennica niska, 3 korpusy, powałka, daszek	228,10	280,56
OSS02+	dennica wysoka higieniczna, 3 korpusy, powałka, daszek	248,50	305,66
OSS03+	dennica wysoka z poławiaczem, 3 korpusy, powałka, daszek	264,70	325,58
Ul Warszawski poszerzany St7 - 10 ramkowy			
WPS01+	dennica niska, korpus warszawski poszerzany, 2 półkorpusy wielkopolskie, powałka, daszek	243,60	299,63
WPS02+	dennica wysoka higieniczna, korpus warszawski poszerzany, 2 półkorpusy wielkopolskie, powałka, daszek	263,90	324,60
WPS03+	dennica wysoka z poławiaczem, korpus warszawski poszerzany, 2 półkorpusy wielkopolskie, powałka, daszek	280,20	344,65
Ul Warszawski zwykły St7 - 10 ramkowy			
WZS01+	dennica niska, korpus warszawski zwykły, 2 półkorpusy wielkopolskie, powałka, daszek	243,60	299,63
WZS02+	dennica wysoka higieniczna, korpus warszawski zwykły, 2 półkorpusy wielkopolskie, powałka, daszek	263,90	324,60
WZS03+	dennica wysoka z poławiaczem, korpus warszawski zwykły, 2 półkorpusy wielkopolskie, powałka, daszek	280,20	344,65
Elementy uli styrodurowych St7			
WLE11+	Dennica niska 10 ramkowa, wielkopolska, warszawska, Ostrowskiej	40,70	50,06
WLE24+	Dennica niska 12 ramkowa wielkopolska, 10 ramkowa Dadant	44,70	54,98
WLE33+	Dennica wysoka higieniczna 10 ramkowa, wielkopolska, warszawska, Ostrowskiej	61,00	75,03
WLE34+	Dennica wysoka higieniczna 12 ramkowa wielkopolska, 10 ramkowa Dadant	69,10	84,99
WLE27+	Dennica z poławiaczem pyłku 10 ramkowa, wielkopolska, warszawska, Ostrowskiej	77,20	94,96
WLE31+	Dennica z poławiaczem pyłku 12 ramkowa wielkopolska, 10 ramkowa Dadant	81,30	100,00
WLE06+	Półkorpus 10 ramkowy wielkopolski	28,50	35,06
WLE19+	Półkorpus 12 ramkowy wielkopolski	32,50	39,98
DAE04+	Półkorpus 10 ramkowy Dadant	37,40	46,00
OSE01+	Korpus 10 ramkowy Ostrowskiej	38,20	46,99
WLE04+	Korpus 10 ramkowy wielkopolski	40,70	50,06
WLE17+	Korpus 12 ramkowy wielkopolski	46,30	56,95
DAE02+	Korpus 10 ramkowy Dadant	48,80	60,02
WZE01+	Korpus 10 ramkowy warszawski zwykły	73,20	90,04
WPE01+	Korpus 10 ramkowy warszawski poszerzany	73,20	90,04
WLE08+	Powałka 10 ramkowa wielkopolska, Ostrowskiej, warszawska	36,30	44,65
WLE21+	Powałka 12 ramkowa wielkopolska, 10 ramkowa Dadant	37,40	46,00
WLE02+	Daszek 10 ramkowy wielkopolski, Ostrowskiej, warszawski	36,60	45,02
WLE15+	Daszek 12 ramkowy wielkopolski, 10 ramkowy Dadant	40,70	50,06
Ule odkładowe 6 ramkowe - styrodurkowe - 4cm wręgi plastikowe			
O6WLS pla	Ul odkładowy wielkopolski z dennicą stałą, podkarmiaczka, daszek	105,70	130,01
O6WLK pla	Ul odkładowy wielkopolski, dennica, korpus, podkarmiaczka, daszek	113,80	139,97
O6WPS pla	Ul odkładowy warszawski poszerzany z dennicą stałą, podkarmiaczka, daszek	113,80	139,97
O6WZS pla	Ul odkładowy warszawski zwykły z dennicą stałą, podkarmiaczka, daszek	113,80	139,97
O6WPK pla	Ul odkładowy warszawski poszerzany, dennica, korpus, podkarmiaczka, daszek	122,00	150,06
O6WZK pla	Ul odkładowy warszawski zwykły, dennica, korpus, podkarmiaczka, daszek	122,00	150,06
O6DAS pla	Ul odkładowy Dadant z dennicą stałą, podkarmiaczka, daszek	122,00	150,06
O6DAK pla	Ul odkładowy Dadant, dennica, korpus, podkarmiaczka, daszek	130,10	160,02
Elementy uli odkładowych - styrodurowych - 4cm wręgi plastikowe			
O6WL1	Dennica wielkopolska, warszawska poszerzana, warszawska zwykła	22,00	27,06
O6DA1	Dennica dadant	24,40	30,01
O6WL2	Półkorpus wielkopolski	20,30	24,97
O6DA6	Półkorpus Dadant ze stałą dennicą	44,80	55,10
O6DA2	Półkorpus Dadant	26,00	31,98
O6WL6	Korpus wielkopolski ze stałą dennicą	48,80	60,02
Ule styrodurkowe			
O6WL3	Korpus wielkopolski	30,10	37,02
O6DA7	Korpus Dadant ze stałą dennicą	56,90	69,99
O6DA3	Korpus Dadant	34,10	41,94
O6WP	Korpus warszawski poszerzany ze stałą dennicą	56,90	69,99
O6ZS	Korpus warszawski zwykły ze stałą dennicą	56,90	69,99
O6WP	Korpus warszawski poszerzany	36,60	45,02
O6WZ	Korpus warszawski zwykły	36,60	45,02
O6WL4	Podkarmiaczka wielkopolska, warszawska poszerzana, warszawska zwykła	30,10	37,02
11797	Ul pokazowy	45,93	56,50
11790	Styropianowy ulik weselny duży	60,98	75,00

Obróbka wosku			
20705	Topiarka słoneczna	330,89	407,00
K0258	Topiarka słoneczna (wkład kwasoodporny)	347,10	426,93
Węza i akcesoria			
K0095	Drut Fi 0,3 mm 0,1 kg	4,00	4,92
K0096	Drut Fi 0,3 mm 0,25 kg (450m)	7,30	8,98
K0097	Drut Fi 0,3 mm 0,50 kg (900m)	13,90	17,10
K0098	Drut Fi 0,4 mm 0,1 kg	3,35	4,12
K0099	Drut Fi 0,4 mm 0,25 kg (300m)	5,85	7,20
K0100	Drut Fi 0,4 mm 0,5 kg (600mm)	11,00	13,53
K0101	Drut Fi 0,4 mm 1,0 kg (1200m)	19,50	23,99
K0102	Drut Fi 0,5 mm 0,1 kg	3,30	4,06
K0103	Drut Fi 0,5 mm 0,25 kg	6,65	8,18
K0104	Drut Fi 0,5mm 0,50 kg	12,20	15,01
K0101	Drut Fi0,4 mm 1,0 kg (1200m) K101	19,50	23,99
K0105	Drut do węzy nierdzewny Fi 0,3 mm 0,10 kg	6,65	8,18
K0106	Drut do węzy nierdzewny Fi 0,3 mm 0,20 kg	10,40	12,79
K0107	Drut do węzy nierdzewny Fi 0,3 mm 0,25 kg	16,80	20,66
K0110	Drut do węzy nierdzewny Fi 0,3 mm 0,5 kg	33,00	40,59
K0108	Drut do węzy nierdzewny fi 0,3 mm 0,4 kg	26,30	32,35
K0114	Drut do węzy nierdzewny fi 0,4 mm 0,5 kg	21,10	25,95
K0664	Drut do węzy nierdzewny fi 0,4 mm 1 kg	39,00	47,97
K0115	Drut do węzy nierdzewny fi 0,5 mm 0,25 kg	10,40	12,79
K0109	Drut do węzy nierdzewny fi0,3 mm 0,5 kg	32,30	39,73
K0111	Drut do węzy nierdzewny fi0,4 mm 0,2 kg	9,50	11,69
K0112	Drut do węzy nierdzewny fi0,4 mm 0,25 kg	11,00	13,53
K0113	Drut do węzy nierdzewny fi0,4 mm 0,4 kg	18,20	22,39
K1326	Napinacz do drutu	13,82	17,00
K0116	Napinacz do drutu w ramce	24,60	30,26
11020	Napinacz do drutu. Wyprodukowany w Niemczech	24,31	29,90
11035	Transformator do wtapienia węzy	205,00	252,15
432	Transformator do wtapienia węzy	142,28	175,00
4331	Transformator do wtapienia węzyn, do stali nierdzewnej	218,70	269,00
K1368	Węza Wielkopolska 5kg	223,58	275,00
K0261	Zasuwka metalowa na wlotek ula (170mm)	2,50	3,08
K0262	Zasuwka metalowa na wlotek ula (200mm)	2,60	3,20
K0263	Zasuwka metalowa na wlotek ula (350mm)	3,00	3,69
11905	Zatworek do wylotka	6,50	8,00
K0117	Uchwyt na drut do węzy z hamulcem (uniwersalny)	18,80	23,12
K0118	Przelotka metalowa na drut w ramce (opak. 500 szt.)	10,79	13,27
K0370	Gwoździe do odstępników 1,2X20 ocynk (0,10 kg)	1,30	1,60
K0371	Gwoździe do ramek 1,4 X30 ocynk (opak. 0,10 kg)	1,30	1,60
Droby sprzęt			
K1344	Butelecza z zakraplaczem do propolisu plastikowa 30 ml K1344	0,80	0,99
K1345	Butelecza z zakraplaczem do propolisu szklana 30 ml K1345	1,00	1,23
K1343	Butelecza z zakraplaczem do propolisu szklana 50 ml K1343	1,10	1,35
K0037	Cedzidło nierdzewne wstępne do sita plastikowego	19,90	24,48
K0038	Cedzidło podwójne (0,5x1,6)	29,00	35,67
K0039	Cedzidło podwójne (0,8x1,6)	29,00	35,67
K0040	Cedzidło podwójne (1,0x1,6)	29,00	35,67
K0041	Cedzidło podwójne kwasoodporne	75,20	92,50
K0042	Cedzidło podwójne kwasoodporne wypukłe	82,20	101,11
K0043	Cedzidło podwójne wypukłe (0,8x1,6)	31,60	38,87
K0044	Cedzidło podwójne z uszami Fi230 mm	32,90	40,47
K0045	Cedzidło podwójne z uszami kwasoodporne Fi230 mm	86,20	106,03
K0046	Cedzidło podwójne z uszami wypukłe Fi230 mm	37,15	45,69
K0048	Cedzidło pojedyncze (0,8)	18,60	22,88
K0049	Cedzidło pojedyncze Fi300 mm kwasoodporne (0,8 mm)	90,50	111,32
K0050	Cedzidło pojedyncze kwasoodporne	51,80	63,71
K0051	Cedzidło pojedyncze kwasoodporne wypukłe	58,50	71,96
K0052	Cedzidło pojedyncze wypukłe (0,8)	22,30	27,43
K0053	Cedzidło pojedyncze z uszami Fi230 mm	23,70	29,15
5001	Dodatkowy zawór do miodarki	203,25	250,00
K0065	Dłuto amerykańskie lakierowane (160 mm)	10,00	12,30
K0068	Dłuto nierdzewne typ amerykański (170 mm)	16,70	20,54
K0069	Dłuto nierdzewne typ amerykański (200 mm)	19,20	23,62
K0070	Dłuto nierdzewne typ amerykański (270 mm)	21,20	26,08
K0075	Dłuto pasieczne małe lakierowane	11,30	13,90
K0071	Dłuto pasieczne duże	10,60	13,04
K0072	Dłuto pasieczne duże lakierowane	12,00	14,76
K0073	Dłuto pasieczne duże w oprawie	12,90	15,87
K0074	Dłuto pasieczne małe	10,00	12,30
K0076	Dłuto pasieczne małe w oprawie	13,00	15,99
K0077	Dłuto pasieczne nierdzewne duże	18,60	22,88
K0078	Dłuto pasieczne nierdzewne duże w oprawie	18,20	22,39
K0084	Dłuto pasieczne nierdzewne małe	16,00	19,68
K0081	Dłuto pasieczne nierdzewne małe w oprawie	18,60	22,88
K1114	Siatka pszczelarska ocynk 420mm x 10m.b	64,23	79,00
K1115	Siatka pszczelarska aluminiowa 420mm x 10 m.b, G=0,5	93,50	115,00
K1116	Siatka pszczelarska aluminiowa 420mm x 10 m.b. G=0,8	129,27	159,00
K1117	Siatka pszczelarska aluminiowa 370mm x 10 m.b	91,06	112,00
K1294	Siatka pszczelarska stal nierdzewna 420mmx10 m.b. G=0,4	182,93	225,00
K0024	Lejek do podkurzacza	8,10	9,96

Drobny sprzęt			
K0025	Mieszek (skóra)	16,00	19,68
K0026	Mieszek (sztuczna skóra)	14,00	17,22
K0027	Mieszek mały (skóra)	14,60	17,96
K0028	Mieszek mały (sztuczna skóra)	12,60	15,50
K0178	Miotelka pszczelarska (włosie naturalne)	6,30	7,75
K0180	Miotelka pszczelarska długa (włosie naturalne)	7,80	9,59
K0181	Miotelka pszczelarska podwójna (dwa rzędy włosia naturalnego)	10,85	13,35
K0182	Miotelka pszczelarska profilowana (włosie naturalne)	6,40	7,87
K0183	Miotelka pszczelarska z rozpierakiem (dwa rzędy włosia naturalnego)	21,60	26,57
K0184	Miotelka szeroka z dółtem nierdzewnym (dwa rzędy włosia naturalnego)	22,70	27,92
2039	Nierdzewny zawór kulowy 2-częściowy 1 1/2"	120,00	147,60
K1312	Podkurzacz amerykański nierdzewny	60,98	75,00
K0002	Podkurzacz duży (mieszek skóra)	38,30	47,11
K0001	Podkurzacz duży (mieszek sztuczna skóra)	35,50	43,67
K0008	Podkurzacz mały (mieszek skóra)	36,20	44,53
K0015	Podkurzacz nierdzewny max	90,50	111,32
K0013	Podkurzacz nierdzewny mały (mieszek skóra)	41,76	51,36
K0021	Pojemnik do spalania siarki	11,83	14,55
K1325	Pojemnik na mleczko pszczele 25 gram	0,31	0,38
12685	Poławiacz do pyłku przedwlotkowy	53,66	66,00
AN57010	Poławiacz pyłku wylotowy ANEL BIG GUY	35,00	43,05
12669	Rozluźniacz do miodu wrzosowego metalowy. Wyprodukowany w Niemczech	238,15	292,92
5374	Rozluźniacz do miodu wrzosowego wałkowy duży	34,15	42,00
K1318	Rozpałka do paliwa ekologiczna	3,66	4,50
11580	Ręczny pistolet dozujący 1-5 ml	118,69	145,99
K1328	Sito mikrofilter do miodu 60 kg beczka, wiadro K1328	81,30	100,00
K0059	Sito plastikowe cylindryczne do odcędzania miodu	20,20	24,85
K0060	Sito plastikowe do cedzenia miodu di 290 mm	23,00	28,29
K0061	Sito plastikowe na odsklepiny Fi400 mm K0061	30,00	36,90
K0062	Sito podwójne plastikowe wypukłe	27,00	33,21
K0224	Skrobak nierdzewny	18,10	22,26
K0225	Skrobak nierdzewny do krat metalowych	21,00	25,83
K0241	Stojak kwasoodporny do sita na odsklepiny	28,60	35,18
K0242	Stojak kwasoodporny na sitko plastikowe fi 290 mm	25,75	31,67
K0243	Stojak kwasoodporny niski na sito cylindryczne	21,45	26,38
K0244	Stojak kwasoodporny wysoki na sito cylindryczne	30,00	36,90
K1313	Stojak pod ul regulowany	121,95	150,00
K1323	Strzykawka 100 ml do kwasu szczawiowego z nakładką zwężającą	11,30	13,90
K0246	Wieszak nierdzewny na wiadro	34,50	42,44
K1329	Worek do wirowania odsklepin	30,08	37,00
K1327	Worek do łapania roju pszczelego	81,30	100,00
K0233	Zawór 2" plastikowy	24,00	29,52
K0234	Zawór 6/4" plastikowy	17,50	21,53
518F	Zawór plastikowy 6/4 " z nakrętką biały	15,45	19,00
518P	Zawór plastikowy 6/4 " z nakrętką czerwony	15,45	19,00
518S	Zawór plastikowy 6/4 " z nakrętką żółty	15,45	19,00
K0221	Łopatką do miodu kwasoodporna duża	34,50	42,44
K0222	Łopatką do miodu nierdzewna	23,00	28,29
K0223	Łopatką do miodu nierdzewna duża	25,00	30,75
K1357	Papier do spalania kropli do walki z warrozą	7,32	9,00
K0226	Chwytnak do ramek	21,00	25,83
Preparaty dla pszczół			
K1341	Preparat łagodzący agresywne zachowania pszczół 250 ml	40,65	50,00
K1342	Preparat łagodzący agresywne zachowania pszczół 50 ml	8,13	10,00
11540	Rojowabik w kroplach, feromon pszczoły	12,28	15,10
Torebki ozdobne			
K1334	Torebka ozdobna czerwona	0,89	1,10
K1330	Torebka ozdobna na miód (0,5 kg)	0,56	0,69
K1331	Torebka ozdobna na miód biała (2x 0,5 kg)	0,67	0,82
K1333	Torebka ozdobna na miód żółta duża (2x1kg)	0,89	1,10
K1332	Torebka ozdobna na miód żółta mała (1 kg)	0,67	0,82
Inne			
K1103	Urządzenia Do Omiatania Pszczół 12V	951,28	1 170,08
K1180	Voltage converter 12V DC-230V AC, 350W	276,25	339,79
K1181	Inverter 12V DC- 230V AC, 600 W	276,25	339,79
K1182	Sterownik automatyczny 230V-250W	747,50	919,43
K1183	Sterownik automatyczny 230V-350W (dla miodarek o średnicy 125 cm)	845,00	1 039,35
K1184	Sterownik z kontrolą prędkości i zmianą kierunku obrotów 230V-350W	747,50	919,43
K1185	Sterownik automatyczny 12V-350W	650,00	799,50
K1186	Sterownik z kontrolą prędkości i zmianą kierunku obrotów 12V-500W	650,00	799,50
K1187	Silnik elektryczny 12V-250W	292,50	359,78
K1188	Silnik elektryczny 12V-350W	373,75	459,71
K1189	Silnik elektryczny 230V-250W	373,75	459,71
K1190	Silnik elektryczny 230V-370W	471,25	579,64

Miodarki kasetowe - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1123P	Miodarka 4-kasetowa, Ø730 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	4 378	5 384,94
K1003P	Miodarka 4-kasetowa, Ø820 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 320mm DADANT	4 926	6 058,98
K1081P	Miodarka 4-kasetowa, Ø890 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 380mm WARSZAWSKA POSZERZANA 8 x 3/4 LANGSTROTH	5 692	7 001,16
K1004P	Miodarka 6-kasetowa, Ø820 mm PREMIUM PLUS max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	5 582	6 865,86
K1005P	Miodarka 6-kasetowa, Ø890 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA 12x 1/2 DADANT, 12x1/2 LANGSTROTH, 12x1/2 WIELKOPOLSKA	6 130	7 539,90
K1006P	Miodarka 8-kasetowa, Ø890 mm PREMIUM PLUS max wys. (B) ramki - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ, 16 x 1/2 WL, 16 x 1/2 LN	7 005	8 616,15
K1007P	Miodarka 8-kasetowa, Ø960 mm PREMIUM PLUS max wys. (B) ramki - 320mm DADANT, 16 x 1/2 DADANT WARSZAWSKA POSZERZANA	7 224	8 885,52
K1008P	Miodarka 10-kasetowa, Ø960 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 260mm WIELKOPOLSKA, LANGSTROTH, OSTROWSKIEJ	8 100	9 963,00
K1009P	Miodarka 12-kasetowa, Ø1250 mm PREMIUM PLUS max wys. ramki (B) - 320mm DADANT, WARSZAWSKA POSZERZANA, 24 x 1/2 D, 24 x 1/2 LN, 24 x 1/2 WL	8 647	10 635,81
K1082P	Miodarka 6-kasetowa, Ø960 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 12 x 3/4 LANGSTROTH	6 786	8 346,78
K1083P	Miodarka 8-kasetowa, Ø1250 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 380mm WSZYSTKIE RAMKI, 16 x 3/4 LANGSTROTH, 16 x 360x180	8 209	10 097,07
K1163P	Miodarka 14-kasetowa, Ø1250 mm PREMIUM PLUS max wys.(B) ramki - 230mm 3/4 LANGSTROTH, LANGSTROTH, Wielkopolska 360x180	9 085	11 174,55


1 PROMOCJA


Jak skorzystać z promocji i jaki rabat otrzymam?

Kupując min. 2 różne produkty. Pierwszy produkt z kategorii Premium PLUS, drugi lub kolejny dowolny objęty promocją.



Miodarki radialne - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

 23-28 cm Wielkopolska + 1/2 Wielkopolska Ostrowska Langstroth PL 29-32 cm DADANT +1/2 DADANT							
Ilość ramek (szt.)	20	28	36	54	28	54	
Rozmiar bębna mm	820	890	960	1250	960	1250	
Zsilanie 230V lub 12V	4 488	5 473	6 349	8 209	6 349	8 209	cena netto
	5 520,24	6 731,79	7 809,27	10 097,07	7 809,27	10 097,07	cena brutto
Nr. kat.	K1033P	K1034P	K1035P	K1036P	K1037P	K1038P	

	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ RAMKI (B) 185 MM 1/2Wielkopolska, Apipol, 3/4Langstroth, 1/2Dadant, Wielkopolska*						
							
Ilość ramek szt.	9	20	24	32 20*	40 28*	48 36*	66 54*
Rozmiar bębna mm.	500	630	740	820	890	960	1250
NAPĘD ELEKTRYCZNY Zasilanie 230V lub 12V	2 846	3 174	4 159	4 488	5 473	6 349	8 209
	3 500,58	3 904,02	5 115,57	5 520,24	6 731,79	7 809,27	10 097,07
Nr. kat.	K1222P	K1010P	K1225P	K1011P	K1012P	K1013P	K1014P

Miodarki diagonalne - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

WYSOKOŚĆ RAMKI (B)	14 - 26 cm. WIELKOPOLSKA LN, OS	27 - 37 cm.		
		UNIWERSALNA	UNIWERSALNA	WIELKOPOLSKA LN, OS
Ilość ramek (szt.)	4	3	4	5
Rozmiar bębna (mm.)	500	500	630	630
Zasilanie 230V lub 12V	2 846 netto	2 846 netto	3 065 netto	2 791 netto
	3 500,58 brutto	3 500,58 brutto	3 769,95 brutto	3 432,93 brutto
Nr. kat.	K1060P	K1061P	K1062P	K1063P
NAPĘD RĘCZNY	1 861 netto	1 861 netto	2 080 netto	1 861 netto
	2 289,03 brutto	2 289,03 brutto	2 558,40 brutto	2 289,03 brutto
Nr. kat	K1064P	K1065P	K1066P	K1067P
NAPĘD RĘCZNO- ELEKTRYCZNY	3 284 netto	3 284 netto	3 503 netto	3 205 netto
	4 039,32 brutto	4 039,32 brutto	4 308,69 brutto	3 942,15 brutto
Nr. kat	K1068P	K1069P	K1070P	K1071P

Skorzystaj z dotacji, Prze! dłużamy gwarancję

Topiarki do wosku z obrotowym bębniem - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1072P	Topiarka i separator 230V średnica: 510mm	5 473	6 731,79
K1132P	Topiarka i separator 230V średnica: 640mm	6 130	7 539,90
K1073P	Topiarka elektryczna 230V średnica: 640mm	6 130	7 539,90
K1280P	Topiarka i separator 230V ocieplona, średnica: 640mm Nowość	7 662	9 424,26
K1281P	Topiarka elektryczna 230V ocieplona, średnica: 640mm Nowość	7 662	9 424,26

Urządzenia do kremowania miodu - PREMIUM ochrona rozszerzona PLUS

Nr. kat.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
K1151P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrów. Moc: 0,50 kW	3 941	4 847,43
K1152P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 50 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 1,3 kW	5 254	6 462,42
K1153P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrów. Moc: 0,50 kW	4 816	5 923,68
K1154P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 100 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 1,3 kW	7 662	9 424,26
K1155P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrów. Moc: 0,75 kW	5 692	7 001,16
K1156P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 150 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 2,25 kW	8 757	10 771,11
K1157P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrów. Moc: 0,75 kW	6 130	7 539,90
K1158P	Urządzenie do kremowania miodu 230V, 200 litrów, zbiornik podgrzewany, zintegrowany stojak, podwójna ściana, (system wodny-obieg zamknięty). Moc: 2,25 kW	9 851	12 116,73

2 PROMOCJA

Jak skorzystać z promocji i jaki rabat otrzymam?

Kupując min. 2 różne produkty. Wszystkie produkty objęte promocją z kategorii Premium PLUS.



www.konigin.pl

Nasz przedstawiciel:



HURTOWNIA PSZCZELARSKA

NAJWIĘKSZY SKŁEP PSZCZELARSKI NA ŚLĄSKU

44-100 Gliwice, ul. Ku dołom 8

Konigin Sp. z o.o. | NIP: 9691616902 | tel. 662 078 421 | tel. 735 939 380

godziny pracy: Pon - Pt.: 08:00 - 16:00 | Sobota * : 09:00 - 13:00

e-mail: info@konigin.pl